

**E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA**

**PERFIL EPIDEMIOLOGICO  
AÑO 2023**

**Elaboró:**  
**CLARA MILENA NIÑO CASTILLO**  
Bacterióloga Epidemióloga  
Oficina de Calidad

**Nubia Esperanza Zea Cuadrado**  
Médica Epidemióloga  
Interventora Proceso Epidemiología

**Revisó:**  
**MONICA MARIA LONDOÑO FORERO**  
Asesora Desarrollo de Servicios

**Aprobó:**  
**GERMAN FRANCISCO PERTUZ ONZALEZ**  
Gerente

**TUNJA  
JULIO 2024**



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



[www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co](http://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co)  
[Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co](mailto:Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co)



## TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVOS	3
1.1 OBJETIVO GENERAL	3
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
2. MATERIALES Y MÉTODOS	4
3. ASPECTOS GENERALES	5
4. INTRODUCCION	5
5. MORTALIDAD INSTITUCIONAL CONSOLIDADO 2023	6
5.1. MORTALIDAD GENERAL	6
5.2 MORTALIDAD INSTITUCIONAL	6
5.3 MORTALIDAD INSTITUCIONAL CON ESTANCIA SUPERIOR A 48 HORAS	8
5.4 INDICADORES DE ANÁLISIS DE MORTALIDAD	16
6. CARACTERIZACION SOCIODEMOGRAFICA DE LOS PACIENTES ATENDIDOS 2023	16
7. PERFIL DE MORBILIDAD URGENCIAS GENERAL	19
7.1 PERFIL DE MORBILIDAD URGENCIAS ADULTO	23
7.2. PERFIL DE MORBILIDAD URGENCIAS GINECOOBSTETRICAS	24
7.3. PERFIL DE MORBILIDAD URGENCIAS PEDIATRICAS	25
8. PERFIL DE MORBILIDAD EN HOSPITALIZACION	26
8.1 PERFIL DE MORBILIDAD HOSPITALIZACION ADULTO	31
8.2 PERFIL DE MORBILIDAD HOSPITALIZACION GINECOOBSTETRICA	32
8.3 PERFIL DE MORBILIDAD HOSPITALIZACION PEDIATRICA	33
8.4 PERFIL DE MORBILIDAD ATENCIONES EN UCI ADULTO	34
8.5 PERFIL DE MORBILIDAD ATENCIONES EN UCI PEDIATRICA	35
8.6 PERFIL DE MORBILIDAD ATENCIONES EN UCI NEONATAL	36
9 PERFIL DE MORBILIDAD EN SALAS DE CIRUGIA	37
9.1 PERFIL DE MORBILIDAD CIRUGIA PROGRAMADA	38
10. PERFIL DE MORBILIDAD CONSULTA EXTERNA	39



## 1. OBJETIVOS

### 1.1 OBJETIVO GENERAL

- Describir las principales causas de morbilidad atendida en los diferentes servicios de la E.S.E Hospital Universitario San Rafael Tunja durante el año 2023.

### 1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar cuáles fueron las diez primeras causas de consulta por especialidad atendidas en el servicio de consulta externa, en la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael Tunja durante el año 2023.
- Establecer cuáles fueron las diez primeras causas de consulta atendidas en el servicio de urgencias adulto, urgencias gineco-obstetricas y urgencias pediátricas en el año 2023.
- Determinar cuáles fueron las diez primeras causas de egreso hospitalario por especialidad en la E.S.E Hospital Universitario San Rafael Tunja durante el año 2023.
- Describir el comportamiento de la mortalidad durante el año 2023 en la E.S.E Hospital Universitario san Rafael Tunja.



## 2. MATERIALES Y MÉTODOS

El perfil epidemiológico de morbilidad y factores de riesgo de la población atendida en la E.S.E Hospital Universitarios San Rafael Tunja se realizó mediante un análisis descriptivo retrospectivo de los RIPS almacenados en el sistema de información institucional del año 2023 (SERVINTE). El análisis estadístico de la morbilidad del período se llevó a cabo procesando los datos con Python, específicamente, se utilizaron librerías como Pandas y NumPy, de esta manera, se manipularon eficientemente tablas numéricas y series de tiempo para identificar las principales causas de consulta en urgencias y consulta externa, así como los diagnósticos principales de egreso en el servicio de hospitalización.

En una segunda fase y de forma concertada con el equipo de adherencia a guías de manejo y con una posterior socialización a los especialistas se someterá a discusión las principales causas de consulta atendidas en los diferentes servicios con el fin de unificar los principales diagnósticos con los cuales se elaborarán y / o actualizarán las guías de manejo.



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



[www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co](http://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co)  
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

Miembro de la  
Red GLOBAL de HOSPITALES  
VERDES y SALUDABLES  
[www.hospitalesporlasaludambiental.net](http://www.hospitalesporlasaludambiental.net)



### 3. ASPECTOS GENERALES

La Empresa Social del Estado Hospital Universitario San Rafael de Tunja, es un hospital que presta servicios de salud con atención médica especializada de III y IV nivel de complejidad en el Departamento de Boyacá, constituyéndose como centro de referencia, no solo del departamento, sino de los departamentos circunvecinos. Es una entidad pública descentralizada del orden departamental, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera.

### 4. INTRODUCCION

El perfil epidemiológico es la expresión de la carga de enfermedad (estado de salud) que sufre la población, y cuya descripción requiere de la identificación de las características que la definen. El estado de salud, habitualmente se mide indirectamente a través del conjunto de problemas de salud que afectan el bienestar de la población y que se ha denominado morbilidad.

En el Hospital universitario san Rafael de Tunja, la fuente principal de datos es el Sistema de Información (SERVINTE), del cual se obtienen los diagnósticos principales de egreso hospitalario y los diagnósticos de atenciones en los servicios de Urgencias y Consulta Externa. Para la descripción de la morbilidad se utiliza la clasificación internacional de enfermedades (CIE-10) y la asociación por GRD (grupo relacionado por diagnóstico) establecida por la institución, Adicionalmente se realiza la caracterización de morbilidad y mortalidad según grupo de edad, generó y especialidad.

El presente análisis epidemiológico se basa en el estudio de los eventos de interés en función de tres ejes fundamentales: persona, tiempo y lugar en base a los diagnósticos, el análisis tendrá en cuenta para el eje "persona" la variable "sexo", para el eje "tiempo" la variable "año de atención" y finalmente para el eje de "lugar" la variable "servicio de atención y especialidad".



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



[www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co](http://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co)  
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co




## 5. MORTALIDAD INSTITUCIONAL CONSOLIDADO 2023

### INFORME DE MORTALIDAD INSTITUCIONAL CONSOLIDADO 2023

#### 5.1. MORTALIDAD GENERAL

Durante el año 2023 se atendieron y certificaron un total de 949 defunciones, dato que incluyen las muertes de pacientes institucionales, muertes extra institucionales y muertes fetales. Por normatividad nacional, la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja certifica las defunciones de pacientes atendidos siempre y cuando la probable manera de muerte sea natural, de lo contrario, si hay sospecha de causa externa, la certificación la realiza el INML y ciencias forenses.

Para el año 2023 de las 949 defunciones, 93.8% (890 casos) correspondieron a pacientes institucionales, 6% (57 casos) a muertes fetales y el 0.2% (2 casos) a defunciones extra hospitalarias.



Fuente: Base de datos mortalidad 2023.

#### 5.2 MORTALIDAD INSTITUCIONAL

Durante el año 2023 en las muertes institucionales, el 88% (837 muertes) correspondieron a probable manera de muerte natural y el 12% violentas (112 muertes).



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia




8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co  
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co


Miembro de la  
Red GLOBAL de HOSPITALES  
VERDES y SALUDABLES  
www.hospitalesporlasaludambiental.net






Fuente: Base de datos mortalidad 2023.

En cuanto a la variable por género, se registra que para el año 2023 el 56% de los pacientes que fallecieron fueron hombres y el restante 44% fueron mujeres.



Fuente: Base de datos mortalidad 2023.

Durante el año 2023, el 67% de las defunciones institucionales se presentaron en pacientes con 60 y más años, seguido de 45-59 años con 12%.



Fuente: Base de datos mortalidad 2023.



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co  
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co


Miembro de la  
**Red GLOBAL de HOSPITALES  
VERDES y SALUDABLES**  
www.hospitalesporlasaludambiental.net



SC-CER9006254  
PROGRAMA  
MADRE CANGURO


SA-CER560814

OS-CER559527



Fuente: Base de datos mortalidad 2023.

Según la estancia intrahospitalaria (desde su ingreso a la institución hasta el fallecimiento), durante el 2023, el 60% de los casos (533 defunciones) presentaron estancia superior a 48 horas y el 40% (357 casos) tuvieron una estancia en la institución inferior o igual a 48 horas. No se tienen en cuenta para esta distribución las muertes fetales ni las extrahospitalarias.



Fuente: Base de datos mortalidad 2023.

### 5.3 MORTALIDAD INSTITUCIONAL CON ESTANCIA SUPERIOR A 48 HORAS

En el año 2023 se registraron 533 casos con estancia superior a 48 horas. La meta institucional para la tasa de mortalidad con estancia superior a 48 horas es de 46 por mil pacientes egresados. La tasa de mortalidad específica institucional por mes se muestra a continuación. Evidenciando la tasa de mortalidad más alta para el mes de Enero con 29.8 y la menor cifra presentada en el mes de Febrero con 18.7 por 1000 egresos, se encuentra una tasa de 23.1 en el acumulado para el 2023, cumpliendo meta institucional.



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co  
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

Miembro de la  
Red GLOBAL de HOSPITALES  
VERDES y SALUDABLES  
www.hospitalesporlasaludambiental.net




SC-CER900254  
PROGRAMA  
MADRE CANGURO

SA-CER560814

OS-CER559527

Tasa de mortalidad intrahospitalaria con estancia mayor a 48 horas de 2019  
A 2023 - ESE Hospital Universitario San Rafael Tunja



Fuente: Numerador: RUAF-ND. Libro morgue.  
Denominador: Unidad de análisis Epidemiología Calidad.


En el año 2023 se encuentra la tasa de mortalidad institucional global en 23.1 por 1000 egresos, cifra en disminución respecto al año inmediatamente anterior en el que se encontraba un acumulado para el 2022 de 29.3 por 1000 egresos cifra relacionada con el impacto en el número de atenciones aún posterior a 3 años de pandemia de infección por COVID19. Para el año 2023 se puede identificar que las enfermedades del sistema circulatorio seguido de tumores y neoplasias encabezan como primeras causas de defunción acumulada. Para el año actual, es importante mencionar que las causas externas de morbilidad y mortalidad corresponden a la 4ta causa agrupada de defunciones en la institución.

Según la participación por grupos etáreos, la mortalidad mayor a 48 horas para el año 2023 se concentra en la población de 60 años y más, correspondiente al 73% (387 casos).

Grupos Etáreos	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN		JUL		AGO		SEP		OCT		NOV		DIC		TOTAL	
	Casos	%																								
< 1 AÑO	1	2%	1	3%	1	2%	2	5%	3	6%	0	0%	0	0%	1	3%	3	7%	1	2%	2	5%	2	3%	17	3%
01-04 AÑOS	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2	4%	0	0%	1	3%	0	0%	1	2%	0	0%	0	0%	0	0%	4	1%
05-14 AÑOS	0	0%	1	3%	1	2%	1	3%	1	2%	0	0%	0	0%	0	0%	1	2%	0	0%	0	0%	2	3%	7	1%
15-44 AÑOS	3	5%	4	12%	5	11%	4	11%	4	8%	3	7%	3	8%	6	16%	3	7%	8	17%	3	7%	6	10%	52	10%
45-59 AÑOS	5	9%	2	6%	7	15%	4	11%	6	12%	3	7%	9	25%	4	11%	3	7%	5	11%	6	14%	12	21%	66	12%
60 Y MAS AÑOS	48	84%	25	76%	32	70%	27	71%	35	69%	37	86%	23	64%	26	70%	34	76%	33	70%	31	74%	36	62%	387	73%
Total general	57	100%	33	100%	46	100%	38	100%	51	100%	43	100%	36	100%	37	100%	45	100%	47	100%	42	100%	58	100%	533	100%


Fuente: Base de datos mortalidad 2023.

En el 2023, la distribución porcentual del sexo del paciente fallecido con estancia mayor a 48 horas el 57% (302 casos) correspondieron a hombres y el 43% (231 casos) mujeres.



Fuente: Base de datos mortalidad 2023.

La mortalidad con estancia mayor a 48 horas se concentró en los servicios de UCI Adulto 45%, Clínicas Médicas 32%, Clínicas Quirúrgicas 18%, UCI Pediátrica 4%, UCI Neonatal 2%. Urgencias 0%.




Fuente: Base de datos mortalidad 2023.

Para el 2023 en el análisis de mortalidad por especialidad se encontró que la mayoría de los casos corresponden a UCI adulto con el 45%, seguido con 24% por Medicina Interna, el 5% Cirugía General, en la siguiente tabla se puede observar la distribución porcentual por especialidades.

ESPECIALIDAD	ENE	%	FEB	%	MAR	%	ABR	%	MAY	%	JUN	%	JUL	%	AGO	%	SEP	%	OCT	%	NOV	%	DIC	%	TOTAL	%
Cx GENERAL	2	4%	5	15%	1	2%	1	3%		0%	1	2%	3	8%	4	11%	3	7%	1	2%	1	2%	5	9%	27	5%
Cx MAXILOFACIAL		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	0	0%
Cx PEDIATRICA		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	0	0%
Cx PLASTICA		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	1	2%		0%	1	0%
Cx VASCULAR	2	4%		0%		0%		0%		0%		0%	1	3%		0%		0%		0%	1	2%	1	2%	5	1%
Cx ONCOLÓGICA	4	7%	2	6%	4	9%	1	3%	1	2%	1	2%	1	3%	2	5%	3	7%	1	2%		0%	3	5%	23	4%
CARDIOLOGÍA		0%		0%		0%		0%	1	2%		0%		0%		0%		0%		0%	1	2%		0%	2	0%
OBSTETRICIA		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	0	0%
GINECOLOGIA	1	2%		0%		0%	1	3%		0%	1	2%	1	3%		0%	1	2%	2	4%		0%		0%	7	1%
MED INTERNA	17	30%	4	12%	7	15%	14	37%	13	25%	15	35%	12	33%	5	14%	10	22%	10	21%	10	24%	10	17%	127	24%
NEFROLOGIA		0%		0%	1	2%		0%		0%		0%		0%	1	3%		0%	1	2%		0%	1	2%	4	1%
NEUMOLOGIA		0%	1	3%	1	2%		0%		0%	1	2%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	3	1%
NEUROCIRUGIA	2	4%	1	3%	4	9%		0%	2	4%	2	5%	1	3%	1	3%	1	2%	2	4%	2	5%	2	3%	20	4%
NEUROLOGIA	2	4%	1	3%	1	2%	1	3%	2	4%	1	2%	1	3%	1	3%	3	7%	1	2%	3	7%	4	7%	21	4%
OFTAMOLOGIA		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	0	0%
ORTOPEDIA	1	2%		0%	2	4%		0%		0%		0%		0%	3	8%	1	2%	2	4%		0%	1	2%	10	2%
PEDIATRIA		0%	1	3%	1	2%		0%		0%		0%		0%		0%	1	2%		0%		0%		0%	3	1%
PSIQUIATRIA	1	2%		0%		0%		0%	1	2%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	2	0%
UCI ADULTO	23	40%	17	52%	21	46%	16	42%	24	47%	20	47%	15	42%	18	49%	17	38%	24	51%	20	48%	26	45%	241	45%
UCI NEONATAL	1	2%	1	3%	1	2%	1	3%	1	2%		0%		0%		0%	1	2%		0%	2	5%	2	3%	10	2%
UCI PEDIATRICA	0	0%		0%	1	2%	2	5%	5	10%	1	2%	1	3%	1	3%	4	9%	1	2%	1	2%	2	3%	19	4%
UROLOGIA	1	2%		0%	1	2%	1	3%	1	2%		0%		0%	1	3%		0%	2	4%		0%	1	2%	8	2%
URGENCIAS		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%		0%	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>57</b>	<b>100%</b>	<b>33</b>	<b>100%</b>	<b>46</b>	<b>100%</b>	<b>38</b>	<b>100%</b>	<b>51</b>	<b>100%</b>	<b>43</b>	<b>100%</b>	<b>36</b>	<b>100%</b>	<b>37</b>	<b>100%</b>	<b>45</b>	<b>100%</b>	<b>47</b>	<b>100%</b>	<b>42</b>	<b>100%</b>	<b>58</b>	<b>100%</b>	<b>533</b>	<b>100%</b>

Fuente: Base de datos mortalidad 2023.

Se registra para el año 2023 que las tasas específicas de mortalidad mayor a 48 horas por especialidad con denominadores (egresos) con fuente Unidad de análisis Epidemiología Calidad fueron:



Fuente: Numerador: RUAF-ND. Libro morgue.  
Denominador Unidad de análisis Epidemiología Calidad.



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030




www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co  
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

Miembro de la  
**Red GLOBAL de HOSPITALES  
VERDES y SALUDABLES**  
www.hospitalesporlasaludambiental.net




Acercas del análisis de mortalidad por causa agrupada, se ha adaptado la lista 6/61, la cual es utilizada para la tabulación de datos de mortalidad basados en los diagnósticos CIE-10. En la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja durante el año 2023 las enfermedades del sistema circulatorio fueron la principal causa de mortalidad con 43.6 de los casos (288 defunciones), seguido de Tumores y neoplasias con 20.4% de las defunciones (135 casos), en tercer lugar enfermedades del sistema digestivo con 14.4% 95 casos.



Fuente: Base de datos mortalidad 2023.

En cuanto a la distribución porcentual de causas agrupadas de mortalidad en el servicio de UCI adultos para el año 2023 se identifica que las enfermedades del sistema circulatorio (141 defunciones) corresponden al 39.3% del total de muertes ocurridas en la unidad (359 defunciones), seguido de causas externas de morbilidad y mortalidad (53 defunciones) correspondiente al 14.8% y en tercer lugar las enfermedades del sistema digestivo (40 defunciones) con el 11.1%, en la siguiente tabla se puede apreciar la distribución por el total de causas.



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co  
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

Miembro de la  
Red GLOBAL de HOSPITALES  
VERDES y SALUDABLES  
www.hospitalesporlasaludambiental.net




SC-CER900254  
PROGRAMA  
MADRE CANGURO


SA-CER560814

OS-CER559527

En el servicio de UCI pediátrica para el año 2023 se identifica que la distribución porcentual de causas agrupadas de mortalidad las enfermedades del sistema respiratorio (6 defunciones) corresponden al 30% del total de muertes ocurridas en la unidad (20 defunciones), seguido de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (2 defunciones) correspondiente al 10% y en tercer lugar las enfermedades del sistema genitourinario (2 defunciones) con el 10%, en la siguiente tabla se puede apreciar la distribución por el total de causas.




En la distribución porcentual de causas agrupadas de mortalidad se identifica que en el servicio de UCI neonatal se encuentra como primera causa ciertas afecciones originadas en el periodo prenatal (10 defunciones) con el 62.2% seguido de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (6 defunciones) correspondiente al 37.5% restante.




En cuanto a la distribución porcentual de causas agrupadas de mortalidad en el servicio de urgencias para el año 2023 se identifica que las enfermedades del sistema circulatorio corresponden a la primera causa de mortalidad con el 35.3% con un total de (59 defunciones), seguido de causas externas de morbilidad y mortalidad correspondiente al

15.6% (26 defunciones) y en tercer lugar tumores y neoplasias con el 13.2%, (22 defunciones) en la siguiente tabla se puede apreciar la distribución por el total de causas.




Para el servicio de Hospitalización pediátrica en el año 2023 se identifica que la distribución porcentual de causas agrupadas de mortalidad corresponde en primer lugar a las enfermedades del sistema respiratorio (3 defunciones) con 30% del total de muertes ocurridas en el servicio (11 defunciones); seguido de tumores y neoplasias (2 defunciones) y ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (2 defunciones) correspondiente al 18.2% respectivamente, en la siguiente tabla se puede apreciar la distribución por el total de causas.




Para el servicio de Hospitalización adultos (excepto Ginecología y Obstetricia) en el año 2023 se identifica que la distribución porcentual de causas agrupadas de mortalidad corresponde en primer lugar a tumores y neoplasias (87 defunciones) con 27.1% del total de muertes ocurridas en el servicio (321 defunciones); seguido de enfermedades

del sistema circulatorio (85 defunciones) con el 26.5% y enfermedades del sistema respiratorio (37 defunciones) con correspondiente al 11.5%, en la siguiente tabla se puede apreciar la distribución por el total de causas.



En cuanto al servicio de Ginecología y Obstetricia reporta un total de 7 defunciones para el año 2023 siendo el 100% con causa agrupada tumores y neoplasias, en el siguiente gráfico se puede apreciar la información reportada.




## 5.4 INDICADORES DE ANÁLISIS DE MORTALIDAD

Se registra que para el año 2023 se ha realizado el análisis del 94.6% de casos de mortalidad con estancia superior a 48 horas.

**588** ANÁLISIS DE MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA  
 REPORTE ESPECÍFICO DE INDICADOR  
 2024-07-12, 11:48



Valores capturados												
	Ene	Feb	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2023	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,73	100,00	97,30	97,78	89,36	83,33	70,69
Notas: Unidad de medición: Porcentaje												
Valores acumulados												
Valores promediados												
Seguimiento por periodos												
Cumplimiento frente a la meta												



## 6. CARACTERIZACION SOCIODEMOGRAFICA DE LOS PACIENTES ATENDIDOS 2023

Se realizará una descripción de las variables sociodemográficas de la población atendida en el hospital universitario san Rafael de Tunja durante el año 2023.

En cuanto a la pirámide poblacional se observa que el 58% de las atenciones fueron para el sexo femenino y el 42% para el sexo masculino, así mismo se observa una participación predominante en primera infancia y mujeres en edad fértil.



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia




8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co  
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co





En cuanto al departamento de procedencia de los pacientes atendidos en el año 2023 se observa que el 96% provenían del departamento de Boyacá, el 2% del departamento de Santander y el 1% de los departamentos de Cundinamarca y Bogotá y el 1% restante correspondía a otros departamentos.

Así mismo el 91 % de los usuarios atendidos durante el 2023 viven en la zona urbana y el 9% viven en la zona rural.

En cuanto a la distribución de atenciones en nuestro departamento se observa que el 44% provenían de la ciudad de Tunja seguido de combita y Samacá con un 4%, Villa de Leyva y Ramiriquí con un 3%, Duitama, Chiquinquirá, Sogamoso y ventaquemada con un 2% y Moniquirá con un 1%, los demás municipios se agrupan en el 34% restante.



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia




8-7405030



[www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co](http://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co)  
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

Miembro de la  
**Red GLOBAL de HOSPITALES**  
**VERDES y SALUDABLES**  
[www.hospitalesporlasaludambiental.net](http://www.hospitalesporlasaludambiental.net)





Se observa que según el régimen de afiliación el 39% pertenecían al régimen subsidiado, el 15% al régimen contributivo, el 36% al régimen especial. 8% SOAT, y en menor proporción encontramos a aseguradoras, particulares y Población pobre con Sisbén.



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



[www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co](http://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co)  
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

Miembro de la  
**Red GLOBAL de HOSPITALES  
VERDES y SALUDABLES**  
[www.hospitalesporlasaludambiental.net](http://www.hospitalesporlasaludambiental.net)




SC-CER006254  
PROGRAMA  
MADRE CANGURO

SA-CER560814

OS-CER559527

## Distribucion por regimen de afiliacion



## 7. PERFIL DE MORBILIDAD URGENCIAS GENERAL

El servicio de urgencias del Hospital Universitario San Rafael de Tunja se divide en 3 unidades funcionales: urgencias adultas, urgencias pediátricas y urgencias ginecobstetricias, a continuación, se describe el perfil de morbilidad general del servicio de urgencias seguido del perfil de morbilidad por cada una de las unidades funcionales del servicio, así mismo es importante aclarar que se tiene en cuenta el diagnostico principal al egreso del servicio de urgencias, lo que representa pacientes que no requirieron una hospitalización.

En cuanto a la distribución de las atenciones en el servicio de urgencias por género y ciclo de vida se observa que el 58% son de genero femenino y el 42% de genero masculino así mismo, la población que mayor numero de atenciones es en la etapa de adultez con un 33%, seguida de juventud con un 27%, primera infancia y vejez con un 13% respectivamente, 8% adolescencia y 7% infancia.



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



[www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co](http://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co)  
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

Miembro de la  
**Red GLOBAL de HOSPITALES**  
**VERDES y SALUDABLES**  
[www.hospitalesporlasaludambiental.net](http://www.hospitalesporlasaludambiental.net)




SC-CER906254  
PROGRAMA  
MADRE CANGURO

SA-CER560814

OS-CER559527

**PIRÁMIDE POBLACIONAL DE PACIENTES ATENDIDOS.  
URGENCIAS GENERAL**



La distribución según los capítulos del CIE-10 muestra que en primer lugar encontramos Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte, seguido de Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa, en tercer lugar, Enfermedades del sistema respiratorio, a continuación, se muestra la relación de morbilidad por capítulos del CIE-10.

MORBILIDAD ATENDIDA POR GRUPO DIAGNOSTICO URGENCIAS		REGISTROS			
CÓDIGOS	TÍTULO	F	M	TOTAL, GENERAL	%
XVIII	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99)	5131	3090	8221	20,46%
XIX	Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa(S00-T98)	2510	4126	6636	16,51%
X	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J99)	1745	1625	3370	8,39%
XIV	Enfermedades del aparato genitourinario(N00-N99)	2265	803	3068	7,63%
I	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias(A00-B99)	1557	1395	2952	7,35%



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co  
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

Miembro de la  
**Red GLOBAL de HOSPITALES  
VERDES y SALUDABLES**  
www.hospitalesporlasaludambiental.net



SC-CER906254  
PROGRAMA  
MADRE CANGURO

SA-CER560814

OS-CER559527

XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo(M00-M99)	1488	1087	2575	6,41%
XI	Enfermedades del aparato digestivo(K00-K93)	1372	1018	2390	5,95%
XV	Embarazo, parto y puerperio (O00-O99)	2073	0	2073	5,16%
VI	Enfermedades del sistema nervioso(G00-G99)	1166	519	1685	4,19%
IX	Enfermedades del sistema circulatorio(I00-I99)	721	523	1244	3,10%
VII	Enfermedades del ojo y sus anexos(H00-H59)	500	597	1097	2,73%
XII	Enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo(L00-L99)	495	396	891	2,22%
VIII	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides(H60-H95)	510	351	861	2,14%
V	Trastornos mentales y del comportamiento(F00-F99)	530	291	821	2,04%
XXI	Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud(Z00-Z99)	585	216	801	1,99%
XX	Causas externas de morbilidad y de mortalidad(V01-Y98)	275	339	614	1,53%
II	Neoplasias(C00-D48)	264	107	371	0,92%
IV	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas(E00-E90)	118	107	225	0,56%
XVI	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal(P00-P96)	76	73	149	0,37%
III	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89)	50	27	77	0,19%
XVII	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas(Q00-Q99)	32	20	52	0,13%
XXII	Códigos para propósitos especiales (U00-U99)	12	4	16	0,04%
<b>TOTAL GENERAL</b>		2347 5	1671 4	40189	100,00 %
<b>PROCENTAJE</b>		<b>58%</b>	<b>42%</b>	<b>100%</b>	



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co  
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

Miembro de la  
**Red GLOBAL de HOSPITALES**  
**VERDES y SALUDABLES**  
www.hospitalesporlasaludambiental.net




SC-CER9006254  
PROGRAMA  
MADRE CANGURO



SA-CER560814



OS-CER559527



En cuanto a la morbilidad de urgencias por GRD, las 10 primeras causas ocupan el 31% encabezada por otros dolores abdominales y los no especificados 7%, seguido de cefalea y migraña 6%, diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 5%, rinofaringitis aguda 3%, infección de vías urinarias 2%, lumbago no especificado, dolor pélvico y perineal y dolor en el pecho 2%, amigdalitis aguda y gastroenteritis y duodenitis 1%, los demás diagnósticos se agruparon en 69%, así mismo se observa que el 20% de los registros corresponden a síntomas y signos inespecíficos.



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co  
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

Miembro de la  
**Red GLOBAL de HOSPITALES**  
**VERDES y SALUDABLES**  
www.hospitalesporlasaludambiental.net



URGENCIAS GENERAL 2023					
CODIGO CIE10	NOMBRE DE DIAGNOSTICO CIE10	F	M	TOTAL	%
['R104', 'R101', 'R103']	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	1897	1091	2988	7%
['R51', 'G442', 'G448', 'G441', 'G443', 'G440'], ['G439', 'G430', 'G432', 'G438', 'G431', 'G433']	MIGRAÑA Y CEFALEA	1726	631	2357	6%
['A09']	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	976	839	1815	5%
['J00']	RINOFARINGITIS AGUDA	647	582	1229	3%
['N390']	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	754	157	911	2%
['M545']	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	454	323	777	2%
['R102']	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	753	14	767	2%
['R074', 'R073']	DOLOR EN EL PECHO	361	309	670	2%
['J039', 'J030', 'J038']	AMIGDALITIS AGUDA	271	243	514	1%
['K297', 'K291', 'K295', 'K296', 'K290', 'K294', 'K299', 'K292']	GASTRITIS Y DUODENITIS	323	188	511	1%
<b>PRIMERAS 10 CAUSAS</b>		8162	4377	12539	31%
<b>DEMÁS CAUSAS</b>		1531 3	1233 7	27650	69%
<b>TOTAL GENERAL</b>		2347 5	1671 4	40189	100%
<b>R00-R99(XVIII) Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99)</b>		5131	3090	8221	20%

## 7.1 PERFIL DE MORBILIDAD URGENCIAS ADULTO

A continuación, se observan las primeras 10 causas de consulta en urgencias adultos según sexo las cuales representan el 34% del total de causas, encabezada por dolores abdominales con un 8%, seguida de cefalea y migraña 7%, diarrea y gastroenteritis, lumbago e infección de vías urinarias, 3% dolor en el pecho, hipertensión esencial, gastritis y duodenitis, trastornos de ansiedad y traumatismos de la cabeza 2%, además se observa que Persisten diagnósticos inespecíficos agrupados en los códigos CIE 10 R00-R99 con 21% del total de registros.

URGENCIAS ADULTO 2023					
CODIGO CIE-10	NOMBRE DE DIAGNOSTICO CIE10	F	M	TOTAL GENERAL	%
['R104', 'R101', 'R103']	OTROS DOLORS ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	1235	720	1955	8%



['R51', 'G442', 'G441', 'G448', 'G443', 'G440']	CEFALEA-MIGRAÑA	1300	479	1779	7%
['A09']	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	453	308	761	3%
['M545']	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	412	312	724	3%
['N390']	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	559	130	689	3%
['R074', 'R073']	DOLOR EN EL PECHO	299	279	578	2%
['I10']	HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)	273	182	455	2%
['K297', 'K291', 'K295', 'K296', 'K290', 'K294', 'K299', 'K292']	GASTRITIS Y DUODENITIS	250	163	413	2%
['F412', 'F419', 'F410', 'F418', 'F408', 'F411', 'F413', 'F409']	TRASTORNOS DE ANSIEDAD	253	125	378	2%
['S097', 'S098', 'S099']	TRAUMATISMO DE LA CABEZA, NO ESPECIFICADO	159	218	377	2%
<b>PRIMERAS 10 CAUSAS</b>		5193	2916	8109	34%
<b>DEMÁS CAUSAS</b>		7719	8319	16038	66%
<b>TOTAL GENERAL</b>		12912	11235	24147	100%
R00-R99(XVIII)	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99)	2976	2131	5107	21%

Fuente: Rips Servinte

## 7.2. PERFIL DE MORBILIDAD URGENCIAS GINECOOBSTETRICAS

La distribución de las 10 primeras causas de consulta se agrupan en el 42%, de las cuales el dolor pélvico y perineal ocupa el 12%, seguida de falso trabajo de parto 9%, amenaza de aborto y hemorragia vaginal y uterina 7%, aborto, otros dolores abdominales y los no especificados, embarazo confirmado, y síndromes de cefalea 4%, atención materna por déficit del crecimiento fetal y vaginitis aguda con un 3%, las demás causas se agruparon en un 58%; a continuación se muestra la distribución porcentual:

URGENCIAS GINECOBSTERICIA 2023					
CODIGO CIE10	NOMBRE DE DIAGNOSTICO CIE10	F	M	TOTAL	%
['R102']	DOLOR PELVICO Y PERINEAL	636	0	636	12%
['O479', 'O470', 'O471']	FALSO TRABAJO DE PARTO	446	0	446	9%
['O200']	AMENAZA DE ABORTO	368	0	368	7%
['N939']	HEMORRAGIA VAGINAL Y UTERINA ANORMAL, NO ESPECIFICADA	356	0	356	7%



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co  
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co



SC-CER9006254  
PROGRAMA  
MADRE CANGURO

SA-CER560814

OS-CER559527

['O049', 'O064', 'O039', 'O034', 'O069', 'O044', 'O059', 'O054', 'O046', 'O065', 'O045', 'O048']	ABORTO	224	0	224	4%
['R103', 'R101', 'R104']	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	208	0	208	4%
['Z321']	EMBARAZO CONFIRMADO	192	0	192	4%
['R51', 'G442', 'G448', 'G441']	SINDROMES DE CEFALEA	181	0	181	4%
['O365']	ATENCION MATERNA POR DEFICIT DEL CRECIMIENTO FETAL	180	0	180	3%
['N760']	VAGINITIS AGUDA	145	0	145	3%
PRIMERAS 10 CAUSAS		2936	0	2936	57%
DEMÁS CAUSAS		2229	0	2229	43%
TOTAL GENERAL		5165	0	5165	100%
R00-R99(XVIII)	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99)	1042	0	1042	20%

**Fuente: Rips Servinte**

Así mismo se observa que Persisten diagnósticos inespecíficos agrupados en los códigos CIE 10 R00-R99 con 20% del total de registros.

### 7.3. PERFIL DE MORBILIDAD URGENCIAS PEDIÁTRICAS

Se encontraron 10876 registros de egresos en el servicio de urgencias pediátricas durante el año de 2023.

A continuación, se observan las primeras 10 causas de consulta en urgencias pediátricas según sexo las cuales representan el 43% del total de las causas, la primera causa de egreso en el servicio de urgencias es diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso con un 9%, seguido de rinofaringitis 9%, otros dolores abdominales y los no especificados con un 8%, fiebre de origen desconocidos, amigdalitis aguda, síndromes de cefalea 3%, infección viral, otras colitis y gastroenteritis, otitis media y constipación con un 2% respectivamente, además se observa que Persisten diagnósticos inespecíficos agrupados en los códigos CIE 10 R00-R99 con 19% del total de registros.

URGENCIAS PEDIATRÍA 2023					
CODIGO CIE10	NOMBRE DE DIAGNOSTICO CIE10	F	M	TOTAL	%
['A09']	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	458	531	989	9%
['J00']	RINOFARINGITIS AGUDA [RESFRIADO	459	492	951	9%



	COMUN]				
['R103', 'R104', 'R101']	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	454	370	824	8%
['R509', 'R508']	FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO	170	204	374	3%
['J039', 'J038', 'J030']	AMIGDALITIS AGUDA	151	166	317	3%
['G448', 'R51', 'G442', 'G443', 'G441']	SINDROMES DE CEFALEA	163	129	292	3%
['B349', 'B348']	INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA	103	143	246	2%
['K529', 'K528', 'K522', 'K521']	OTRAS COLITIS Y GASTROENTERIT NO INFECCIOSAS	108	128	236	2%
['H669', 'H664', 'H660']	OTITIS MEDIA SUPURATIVA Y LA NO ESPECIFICADA	110	107	217	2%
['K590']	CONSTIPACION	95	91	186	2%
<b>PRIMERAS 10 CAUSAS</b>		2271	2361	4632	43%
<b>DEMÁS CAUSAS</b>		3129	3115	6244	57%
<b>TOTAL GENERAL</b>		5400	5476	10876	100%
<b>R00-R99(XVIII) Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99)</b>		1115	956	2071	19%

**Fuente: Rips Servinte**

## 8. PERFIL DE MORBILIDAD EN HOSPITALIZACION

En el año 2023 se registraron un total de 23450 egresos hospitalarios de los cuales el 57% eran de género femenino y el 43% de género masculino, así mismo en cuanto a la distribución por ciclo de vida se encuentra en primer lugar la etapa de adultez con un 31%, seguida de la etapa de vejez con un 29%, juventud con un 20%, primera infancia con un 10%, adolescencia 6%, y por último infancia con un 3%.



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia




8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co  
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co



### PIRÁMIDE POBLACIONAL DE PACIENTES ATENDIDOS. HOSPITALIZACIÓN



se les realiza análisis de morbilidad por GRD de CIE-10 teniendo en cuenta el diagnóstico principal al egreso, a continuación, se presenta la distribución porcentual de la morbilidad en Hospitalización según capítulos del CIE-10 donde Embarazo, parto y puerperio (O00-O99) ocupa el primer lugar con un 15.2% seguido de Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa(S00-T98) con un 11.74%, Enfermedades del sistema circulatorio(I00-I99) 10.22% y Enfermedades del aparato digestivo(K00-K93) 10.04% las demás causas se describen a continuación.

2023					
MORBILIDAD ATENDIDA POR GRUPO DIAGNOSTICO HOSPITALIZACION		REGISTROS			
Códigos	Título	F	M	TOTAL	%
XV	Embarazo, parto y puerperio (O00-O99)	3564	0	3564	15,20%
XIX	Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa(S00-T98)	865	1889	2754	11,74%
IX	Enfermedades del sistema circulatorio(I00-I99)	1084	1312	2396	10,22%
XI	Enfermedades del aparato digestivo(K00-K93)	1175	1179	2354	10,04%
XVIII	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99)	979	777	1756	7,49%
X	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J99)	738	922	1660	7,08%



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co  
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

Miembro de la  
**Red GLOBAL de HOSPITALES**  
**VERDES y SALUDABLES**  
www.hospitalesporlasaludambiental.net



SC-CER906254  
PROGRAMA  
MADRE CANGURO

SA-CER560814

OS-CER559527

XIV	Enfermedades del aparato genitourinario(N00-N99)	986	586	1572	6,70%
V	Trastornos mentales y del comportamiento(F00-F99)	805	575	1380	5,88%
II	Neoplasias(C00-D48)	620	418	1038	4,43%
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo(M00-M99)	526	458	984	4,20%
VI	Enfermedades del sistema nervioso(G00-G99)	547	429	976	4,16%
XVI	Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal(P00-P96)	373	371	744	3,17%
IV	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas(E00-E90)	222	242	464	1,98%
XII	Enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo(L00-L99)	202	235	437	1,86%
I	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias(A00-B99)	164	230	394	1,68%
XXI	Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud(Z00-Z99)	288	80	368	1,57%
XX	Causas externas de morbilidad y de mortalidad(V01-Y98)	56	98	154	0,66%
XVII	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas(Q00-Q99)	67	65	132	0,56%
III	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89)	74	48	122	0,52%
VII	Enfermedades del ojo y sus anexos(H00-H59)	65	43	108	0,46%
VIII	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoidea(H60-H95)	36	29	65	0,28%
XXII	Códigos para propósitos especiales (U00-U99)	16	11	27	0,12%
<b>TOTAL GENERAL</b>		13453	9997	23450	

**Fuente: Rips Servinte**

Según el análisis por género y grupo diagnóstico, el 57% pertenecían al femenino y el 43% al masculino; en el género femenino predominan atenciones secundarias a Embarazo, parto y puerperio (O00-O99), Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud (Z00-Z99), enfermedades del aparato genitourinario, y Neoplasias. En la población masculina predominan los traumatismos, envenenamiento y algunas otras consecuencias de causa externa y causas externas de morbilidad y de mortalidad (V01-Y98)



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia




8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co  
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co





**Fuente: Rips Servinte**

En la siguiente tabla se muestra la distribución porcentual de las 10 primeras causas de los egresos hospitalarios en general durante el año 2023, donde las 10 primeras causas representan un 27% del total de causas con predominio de atención del parto con un 9%, seguido de patología biliar benigna y apendicitis aguda con un 3%, infección de vías urinarias, neumonía, insuficiencia cardiaca, infarto agudo de miocardio y trastornos de ansiedad con un 2%, Epilepsia y trastornos depresivos con un 1%, las demás causas representan un 73%. Además, se observa que Persisten diagnósticos inespecíficos agrupados en los códigos CIE 10 R00-R99 con un 7% del total de registros.

GENERAL HOSPITALIZACIÓN 2023					
CODIGO CIE-10	NOMBRE DE DIAGNOSTICO CIE10	F	M	TOTAL	%
['O800', 'O821', 'O810', 'O828', 'O829', 'O820', 'O839', 'O848', 'O809', 'O813', 'O808', 'O842',	PARTO(VAGINAL+CESAREA)	2537	0	2537	11%



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co  
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co



'O822', 'O801', 'O849', 'O811', 'O832', 'O841']					
['K828', 'K810', 'K839', 'K808', 'K802', 'K800', 'K805', 'K811', 'K801', 'K804', 'K803', 'K831', 'K829', 'K818', 'K819', 'K833', 'K830', 'K823', 'K838', 'K821']	PATOLOGIA BILIAR BENIGNA	501	272	773	3%
['K359', 'K37', 'K351', 'K350', 'K36']	APENDICITIS AGUDA	314	353	667	3%
['N390']	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	355	156	511	2%
['J189', 'J159', 'J128', 'J129', 'J180', 'J121', 'J188', 'J120', 'J158', 'J157', 'J14', 'J181', 'J122']	NEUMONIA	200	233	433	2%
['I500', 'I509']	INSUFICIENCIA CARDIACA	182	229	411	2%
['I219', 'I229', 'I214', 'I213', 'I211', 'I228', 'I210', 'I212', 'I221', 'I220']	INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO	147	259	406	2%
['F412', 'F419', 'F402', 'F410', 'F411', 'F418', 'F413']	TRASTORNOS DE ANSIEDAD	291	102	393	2%
['G409', 'G403', 'G401', 'G402', 'G418', 'G408', 'G404', 'G400', 'G410', 'G412', 'G411']	EPILEPSIA	141	182	323	1%
['F322', 'F321', 'F332', 'F328', 'F323', 'F331', 'F329', 'F339', 'F333', 'F320', 'F330']	TRASTORNOS DEPRESIVOS	208	102	310	1%
<b>PRIMERAS 10 CAUSAS</b>		4876	1888	6764	29%
<b>DEMÁS CAUSAS</b>		8577	8109	16686	71%
<b>TOTAL GENERAL</b>		13453	9997	23450	100%
R00-R99(XVIII)	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99)	979	777	1756	7%

Fuente: Servinte RIPS\_AH\_CALIDAD

La distribución porcentual según egresos hospitalarios por especialidad muestra que el 59% de los egresos se agrupan en 5 especialidades, encabezado por ginecología y obstetricia con un 20%, cirugía general y medicina interna con un 11% respectivamente, pediatría y ortopedia y traumatología con un 9% cada una respectivamente..



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co  
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

Miembro de la  
**Red GLOBAL de HOSPITALES  
VERDES y SALUDABLES**  
www.hospitalesporlasaludambiental.net





A continuación, se describen las 10 primeras causas diagnosticas de egresos hospitalarios por grupo de servicios en el Hospital Universitario san Rafael Tunja año 2023.

### 8.1 PERFIL DE MORBILIDAD HOSPITALIZACION ADULTO

En la siguiente tabla de frecuencia se presenta las 10 principales causas de egreso hospitalario en el servicio de hospitalización adulto, la primera causa de egreso es patología biliar benigna con un 5%, seguido de insuficiencia cardiaca, infarto agudo del miocardio, e infección de vias urinarias con un 3% respectivamente, apendicitis aguda, trastornos de ansiedad, EPOC, trastornos depresivos y enfermedad cerebro vascular con un 25 y por ultimo encontramos diabetes mellitus con un 1%, las demás causas de agruparon en un 76%, así mismo se encuentra un 8% de diagnósticos inespecíficos al egreso.

HOSPITALIZACIÓN ADULTO					
CODIGO CIE-10	NOMBRE DE DIAGNOSTICO CIE10	F	M	TOTAL	%
['K828', 'K810', 'K839', 'K808', 'K802', 'K800', 'K805', 'K811', 'K801', 'K804', 'K803', 'K831', 'K829', 'K818', 'K819', 'K833', 'K830', 'K823', 'K838', 'K821']	PATOLOGIA BILIAR BENIGNA	484	269	753	5%



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co  
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co



['I500', 'I509']	INSUFICIENCIA CARDIACA	181	228	409	3%
['I219', 'I229', 'I214', 'I213', 'I211', 'I228', 'I210', 'I212', 'I221', 'I220']	INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO	147	259	406	3%
['N390']	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	254	135	389	3%
['K359', 'K351', 'K37', 'K350', 'K36']	APENDICITIS AGUDA	181	185	366	2%
['F412', 'F419', 'F402', 'F410', 'F411', 'F413', 'F418']	TRASTORNOS DE ANSIEDAD	269	96	365	2%
['J449', 'J441', 'J440', 'J448']	ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRONICAS	149	140	289	2%
['F322', 'F321', 'F332', 'F328', 'F323', 'F331', 'F329', 'F339', 'F333', 'F320']	TRASTORNOS DEPRESIVOS	188	98	286	2%
['I679', 'I678']	ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR	122	132	254	2%
['E101', 'E109', 'E105', 'E146', 'E149', 'E102', 'E141', 'E106', 'E118', 'E119', 'E107', 'E108', 'E144', 'E112', 'E117', 'E111', 'E115', 'E127', 'E148', 'E135', 'E143', 'E116', 'E139', 'E145', 'E137', 'E114', 'E136', 'E138', 'E142', 'E140', 'E126', 'E104', 'E124']	DIABETES MELLITUS	94	111	205	1%
<b>PRIMERAS 10 CAUSAS</b>		2069	1653	3722	24%
<b>DEMÁS CAUSAS</b>		5089	6539	11628	76%
<b>TOTAL GENERAL</b>		7158	8192	15350	100%
R00-R99(XVIII)	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99)	656	608	1264	8%

Fuente: Rips Servinte

## 8.2 PERFIL DE MORBILIDAD HOSPITALIZACION GINECOOBSTETRICA

En la siguiente tabla de frecuencia se presenta las 10 principales causas de egreso hospitalario en el servicio de hospitalización ginecobstetrica, donde parto encabeza la lista con un 55%, seguidos de trastornos hipertensivos en el embarazo con un 6%, Aborto 4%, leiomioma del útero, esterilización, prolapso genital femenino, atención materna por déficit del crecimiento fetal, y trastornos del sistema genitourinario consecutivo a procedimientos con un 2%, hemorragia vaginal y uterina anormal y diabetes mellitus en el embarazo con un 1%, las demás causas de agruparon en un 24%, así mismo se encuentra un 3% de diagnósticos inespecíficos al egreso.



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co  
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co



SC-CER900254  
PROGRAMA  
MADRE CANGURO

SA-CER560814

OS-CER559527

<b>HOSPITALIZACIÓN GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA</b>					
<b>CODIGO CIE-10</b>	<b>NOMBRE DE DIAGNOSTICO CIE10</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>TOTAL</b>	<b>%</b>
['0800', '0821', '0810', '0828', '0829', '0820', '0839', '0848', '0809', '0813', '0808', '0842', '0822', '0801', '0849', '0811', '0832', '0841']	PARTO(VAGINAL+CESAREA)	2537	0	2537	55%
['016', '0149', '0152', '0150', '0141', '013', '0100', '0159', '0109', '011', '0121', '0120', '0140']	TRASTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO	256	0	256	6%
['0053', '0064', '0049', '0044', '0039', '0034', '0060', '0059', '0033', '0040', '0031', '0069', '0041', '0051', '0054', '0038', '0066', '0063', '0061']	ABORTO	173	0	173	4%
['D250', 'D259', 'D251', 'D252']	LEIOMIOMA DEL UTERO	112	0	112	2%
['Z302']	ESTERILIZACION	96	0	96	2%
['N813', 'N819', 'N812', 'N814', 'N811']	PROLAPSO GENITAL FEMENINO	84	0	84	2%
['O365']	ATENCION MATERNA POR DEFICIT DEL CRECIMIENTO FETAL	80	0	80	2%
['O008', 'O009', 'O001']	TRASTORNO NO ESPECIFICADO DEL SISTEMA GENITOURINARIO CONSECUTIVO A PROCEDIMIENTOS	75	0	75	2%
['N939']	HEMORRAGIA VAGINAL Y UTERINA ANORMAL, NO ESPECIFICADA	61	0	61	1%
['O249', 'O244', 'O243', 'O240']	DIABETES MELLITUS EN EL EMBARAZO	51	0	51	1%
<b>PRIMERAS 10 CAUSAS</b>		3525	0	3525	76%
<b>DEMÁS CAUSAS</b>		1104	0	1104	24%
<b>TOTAL, GENERAL</b>		4629	0	4629	100%
R00-R99(XVIII)	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99)	121	0	121	3%

### 8.3 PERFIL DE MORBILIDAD HOSPITALIZACION PEDIATRICA

En la siguiente tabla de frecuencia se presenta las 10 principales causas de egreso hospitalario en el servicio de hospitalización pediátrica, donde apendicitis aguda ocupa el primer puesto con un 11%, neumonía 10%, bronquiolitis 8%, epilepsia 6%, convulsiones no especificadas 4%, infección de vías urinarias 4%, asma 3%, diarrea y gastroenteritis 2%, síncope y colapso 1%, infección de vías respiratorias 1%, las demás causas de agruparon en un 44%, así mismo se



observa un 12% de diagnósticos inespecíficos.

PEDIATRIA HOSPITALIZACIÓN					
CODIGO CIE10	NOMBRE DE DIAGNOSTICO CIE10	F	M	TOTAL	%
['K37', 'K359', 'K350', 'K351', 'K36']	APENDICITIS AGUDA	126	168	294	11%
['J159', 'J189', 'J128', 'J129', 'J121', 'J188', 'J120', 'J180', 'J158', 'J157', 'J14', 'J122']	NEUMONIA	118	137	255	10%
['J219', 'J210', 'J218']	BRONQUIOLITIS AGUDA	95	123	218	8%
['G409', 'G403', 'G402', 'G408', 'G404', 'G400', 'G411', 'G401', 'G418']	EPILEPSIA	64	82	146	6%
['R568']	OTRAS CONVULSIONES Y LAS NO ESPECIFICADAS	49	45	94	4%
['N390']	INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO	73	20	93	4%
['J459', 'J46', 'J451', 'J450']	ASMA	46	44	90	3%
['A09']	DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO	19	23	42	2%
['R55']	SINCOPE Y COLAPSO	24	15	39	1%
['J22']	INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES	12	23	35	1%
PRIMERAS 10 CAUSAS		700	761	1461	56%
DEMÁS CAUSAS		541	614	1155	44%
TOTAL GENERAL		1241	1375	2616	100%
R00-R99(XVIII)	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99)	167	142	309	12%

#### 8.4 PERFIL DE MORBILIDAD ATENCIONES EN UCI ADULTO

En la siguiente tabla de frecuencia se presenta las 10 principales causas de atención en el servicio de unidad de cuidado intensivo adulto, donde el evento coronario ocupa el primer lugar con un 23, seguido de enfermedad cerebrovascular con un 14%, injuria cerebral 7%, sepsis 5%, insuficiencia cardiaca 5%, traumatismo múltiple 3%, epilepsia 2%, insuficiencia renal 2%, cetoacidosis diabética 1% e insuficiencia respiratoria aguda 1%, las de más causas se agruparon en un 37%.



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co  
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

Miembro de la  
**Red GLOBAL de HOSPITALES**  
**VERDES y SALUDABLES**  
www.hospitalesporlasaludambiental.net



UCI ADULTO					
CODIGO CIE10	NOMBRE DE DIAGNOSTICO CIE10	F	M	TOTAL	%
['I252'], ['I200']	EVENTO CORONARIO AGUDO	216	360	576	23%
['I679']	ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR	155	186	341	14%
['I609', 'I600'], ['S099'], ['C710', 'C716', 'C711']	INJURIA CEREBRAL AGUDA	78	100	178	7%
['A419']	SEPSIS	60	70	130	5%
['I509', 'I500']	INSUFICIENCIA CARDIACA	56	59	115	5%
['T07']	TRAUMATISMO MULTIPLE	18	63	81	3%
['G409']	EPILEPSIA	19	29	48	2%
['N19']	INSUFICIENCIA RENAL	10	37	47	2%
['E141']	CETOACIDOSIS DIABETICA	20	12	32	1%
['J441', 'J449', 'J960']	INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA	3	21	24	1%
	PRIMERAS 10 CAUSAS	635	937	1572	63%
	DEMÁS CAUSAS	417	515	932	37%
	TOTAL GENERAL	1052	1452	2504	100 %
R00-R99(XVIII)	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99)	11	9	20	1%

### 8.5 PERFIL DE MORBILIDAD ATENCIONES EN UCI PEDIATRICA

En la siguiente tabla de frecuencia se presenta las 10 principales causas de atención en la unidad de cuidado intensivo pediátrico, en primer lugar encontramos neumonía con un 19%, seguido de bronquiolitis aguda 10%, convulsiones y asma con 7%, traumatismos de la cabeza y envenenamiento autoinfligido por exposición a medicamentos con un 6%, diabetes con cetoacidosis con un 4%, apendicitis, displasia broncopulmonar y meningitis bacteriana 1%, las demás causas de agruparon en un 37%.

UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIATRICO					
CODIGO CIE10	NOMBRE DE DIAGNOSTICO CIE10	F	M	TOTAL	%

['J159', 'J189', 'J128', 'J129', 'J121', 'J188', 'J120', 'J180', 'J158', 'J157', 'J14', 'J122']	NEUMONIA	23	37	60	19%
['J219', 'J210', 'J218']	BRONQUIOLITIS AGUDA	12	18	30	10%
R568	OTRAS CONVULSIONES Y LAS NO ESPECIFICADAS	12	10	22	7%
['J459', 'J46', 'J451', 'J450']	ASMA	9	12	21	7%
S099	TRAUMATISMO DE LA CABEZA, NO ESPECIFICADO	2	18	20	6%
X64	ENVENENAMIENTO AUTOINFLINGIDO INTENCIONALMENTE POR, Y EXPOSICION A OTRAS DROGAS, MEDICAMENTOS Y SUSTANCIAS BIOLOGICAS Y LOS NO ESPECIFICADOS	10	9	19	6%
E141	DIABETES CON CETOACIDOSIS	11	3	14	4%
['K37', 'K359', 'K350', 'K351', 'K36']	APENDICITIS AGUDA	3	1	4	1%
P271	DISPLASIA BRONCOPULMONAR ORIGINADA EN EL PERIODO PERINATAL	1	3	4	1%
G00	MENINGITIS BACTERIANA NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE	1	3	4	1%
PRIMERAS 10 CAUSAS		84	114	198	63%
DEMÁS CAUSAS		52	63	115	37%
TOTAL, GENERAL		136	177	313	100%

### 8.6 PERFIL DE MORBILIDAD ATENCIONES EN UCI NEONATAL

En la siguiente tabla de frecuencia se presenta las 10 principales causas de atención en la unidad de cuidado intensivo neonatal, en primer lugar encontramos recién nacido pretérmino con un 16%, seguido de ictericia neonatal 14%, dificultad respiratoria del recién nacido 13%, retardo en el crecimiento fetal y desnutrición fetal 6%, pérdida anormal de peso e hipertensión pulmonar primaria 5%, peso bajo al nacer, persistencia de la circulación fetal, sepsis bacteriana del recién nacido y asfixia del nacimiento 2%, las demás causas de agruparon en un 33%, así mismo se encuentra un 7% de diagnósticos inespecíficos al egreso.



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co  
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

Miembro de la  
**Red GLOBAL de HOSPITALES**  
**VERDES y SALUDABLES**  
www.hospitalesporlasaludambiental.net



CUIDADO CRITICO NEONATAL 2023					
CODIGO CIE-10	NOMBRE DE DIAGNOSTICO CIE10	F	M	TOTAL	%
['P073']	RECIEN NACIDOS PRETERMINO	70	66	136	16%
['P599', 'P598', 'P593', 'P588', 'P589']	ICTERICIA NEONATAL	59	59	118	14%
['P228', 'P229', 'P220', 'P221']	DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO	42	69	111	13%
['P050', 'P059']	RETARDO DEL CRECIMIENTO FETAL Y DESNUTRICION FETAL	38	15	53	6%
['R634']	PERDIDA ANORMAL DE PESO	26	15	41	5%
['I270']	HIPERTENSION PULMONAR PRIMARIA	17	24	41	5%
['P071']	PESO BAJO AL NACER	12	9	21	2%
['P293']	PERSISTENCIA DE LA CIRCULACION FETAL	10	8	18	2%
['P369']	SEPSIS BACTERIANA DEL RECIEN NACIDO	8	9	17	2%
['P210', 'P211', 'P219']	ASFIXIA DEL NACIMIENTO	6	9	15	2%
<b>PRIMERAS 10 CAUSAS</b>		288	283	571	67%
<b>DEMÁS CAUSAS</b>		137	147	284	33%
<b>TOTAL GENERAL</b>		425	430	855	100%
R00-R99(XVIII)	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99)	35	27	62	7%

## 9 PERFIL DE MORBILIDAD EN SALAS DE CIRUGIA

En la siguiente tabla de frecuencia se presenta las 10 principales causas de atención en salas de cirugía, en primer lugar encontramos parto con un 8%, seguido de patología biliar benigna 6%, apendicitis aguda 5%, hernias de la pared abdominal 4%, fractura de la diáfisis de la tibia, coxartrosis, fractura de la epífisis de la tibia, desviación del tabique nasal, cálculo del riñón y del uréter, y aborto con un 1%, las demás causas de agruparon en un 69%, así mismo se encuentra un 3% de diagnósticos inespecíficos.

SALAS DE CIRUGIA					
CODIGO CIE10	NOMBRE DE DIAGNOSTICO CIE10	F	M	TOTAL	%
['O821', 'O829', 'O820', 'O828', 'O842', 'O810', 'O800', 'O801', 'O849', 'O839', 'O809', 'O808', 'O822']	PARTO(VAGINAL+CESAREA)	1009	0	1009	8%



['K808', 'K805', 'K831', 'K804', 'K810', 'K830', 'K833', 'K801', 'K800', 'K803', 'K811', 'K802', 'K819', 'K818', 'K828', 'K839', 'K829', 'K823', 'K821']	PATOLOGIA BILIAR BENIGNA	533	296	829	6%
['K359', 'K37', 'K351', 'K350', 'K36']	APENDICITIS AGUDA	314	362	676	5%
['K439', 'K409', 'K413', 'K403', 'K420', 'K402', 'K419', 'K429', 'K469', 'K430', 'K458', 'K414', 'K460', 'K410', 'K440', 'K400', 'K450', 'K449', 'K431', 'K412']	HERNIAS DE PARED ABDOMINAL	193	304	497	4%
['S822']	FRACTURA DE LA DIAFISIS DE LA TIBIA	19	143	162	1%
['M161', 'M169', 'M160', 'M164', 'M163', 'M162']	COXARTROSIS	19	143	162	1%
['S525']	FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO	58	103	161	1%
['J342']	DESVIACION DEL TABIQUE NASAL	63	94	157	1%
['N200', 'N201', 'N202', 'N209']	CALCULO DEL RINON Y DEL URETER	79	77	156	1%
['O044', 'O049', 'O034', 'O064', 'O031', 'O053', 'O059', 'O038', 'O046', 'O069', 'O061', 'O054', 'O039', 'O051', 'O033', 'O066', 'O040', 'O041', 'O060', 'O063']	ABORTO	143	0	143	1%
PRIMERAS 10 CAUSAS		2430	1522	3952	31%
DEMÁS CAUSAS		4061	4815	8876	69%
TOTAL GENERAL		6491	6337	12828	100%
R00-R99(XVIII)	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99)	182	141	323	3%

### 9.1 PERFIL DE MORBILIDAD CIRUGIA PROGRAMADA

En la siguiente tabla de frecuencia se presenta las 10 principales causas de atención en cirugía programada, en primer lugar encontramos hernias de la pared abdominal con un 12%, seguido de patología biliar benigna y coxartrosis con un 5%, insuficiencia venosa crónica 4%, prolapso genital, lumbago, gonartrosis e hiperplasia de la próstata 3%, leiomioma del útero y desviación del tabique nasal con 2%, las demás causas se agruparon en un 59%.



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co  
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co



SC-CER906254  
PROGRAMA  
MADRE CANGURO

SA-CER560814

OS-CER559527

CIRUGIA PROGRAMADA					
CODIGO CIE10	NOMBRE DE DIAGNOSTICO CIE10	F	M	TOTAL	%
['K439', 'K409', 'K413', 'K403', 'K420', 'K402', 'K419', 'K429', 'K469', 'K430', 'K458', 'K414', 'K460', 'K410', 'K440', 'K400', 'K450', 'K449', 'K431', 'K412']	HERNIAS DE PARED ABDOMINAL	168	239	407	12%
['K808', 'K805', 'K831', 'K804', 'K810', 'K830', 'K833', 'K801', 'K800', 'K803', 'K811', 'K802', 'K819', 'K818', 'K828', 'K839', 'K829', 'K823', 'K821']	PATOLOGIA BILIAR BENIGNA	138	40	178	5%
['M161', 'M169', 'M160', 'M164', 'M163']	COXARTROSIS	83	75	158	5%
I872	INSUFICIENCIA VENOSA (CRONICA) (PERIFERICA)	77	46	123	4%
N819	PROLAPSO GENITAL	105	0	105	3%
M545	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	57	39	96	3%
M170, M171, M172, M173, M174, M175, M179	GONARTROSIS, NO ESPECIFICADA	59	33	92	3%
N40	HIPERPLASIA DE LA PROSTATA	0	87	87	3%
D250, D251, D252, D259	LEIOMIOMA DEL UTERO,	86	0	86	2%
['J342']	DESVIACION DEL TABIQUE NASAL	39	45	84	2%
PRIMERAS 10 CAUSAS		812	604	1416	41%
DEMÁS CAUSAS		1148	905	2053	59%
TOTAL GENERAL		1960	1509	3469	100%

## 10. PERFIL DE MORBILIDAD CONSULTA EXTERNA

En el análisis del sistema de información institucional SERVINTE archivo RIPS consulta externa, durante el año 2023 se encontraron 68042 registros de consultas especializada de las cuales el 60% eran de género femenino y el 40% de género masculino, así mismo en cuanto a la distribución por ciclo de vida se encuentra en primer lugar la etapa de adultez con un 40%, seguida de la etapa de vejez con un 30%, juventud con un 13%, primera infancia con un 7%, y adolescencia e infancia con un 5%.



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia




8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co  
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co



**PIRÁMIDE POBLACIONAL DE PACIENTES ATENDIDOS.  
CONSULTA EXTERNA**



En la siguiente tabla se observa la distribución porcentual de la morbilidad según capitulaciones del CIE-10 en consulta externa en el Hospital Universitario San Rafael Tunja 2023.

MORBILIDAD ATENDIDA POR GRUPO		REGISTROS			
DIAGNOSTICO URGENCIAS					
CÓDIGOS	TÍTULO	F	M	TOTAL	%
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo(M00-M99)	5660	3169	8829	12,98%
IV	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas(E00-E90)	5378	1447	6825	10,03%
XI	Enfermedades del aparato digestivo(K00-K93)	3269	2738	6007	8,83%
XIX	Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa(S00-T98)	1859	3893	5752	8,45%
XIV	Enfermedades del aparato genitourinario(N00-N99)	2518	2932	5450	8,01%
X	Enfermedades del sistema respiratorio (J00-J99)	2415	2701	5116	7,52%
IX	Enfermedades del sistema circulatorio(I00-I99)	2658	2105	4763	7,00%
XXI	Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud(Z00-Z99)	4272	618	4890	7,19%
II	Neoplasias(C00-D48)	3024	1223	4247	6,24%
VI	Enfermedades del sistema nervioso(G00-G99)	1895	1443	3338	4,91%



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co  
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

Miembro de la  
**Red GLOBAL de HOSPITALES  
VERDES y SALUDABLES**  
www.hospitalesporlasaludambiental.net



SC-CER906254  
PROGRAMA  
MADRE CANGURO

SA-CER560814

OS-CER559527

XVIII	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99)	2079	1235	3314	4,87%
XII	Enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo(L00-L99)	1648	1170	2818	4,14%
VIII	Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas(H60-H95)	945	777	1722	2,53%
XVII	Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas(Q00-Q99)	758	832	1590	2,34%
V	Trastornos mentales y del comportamiento(F00-F99)	654	630	1284	1,89%
XV	Embarazo, parto y puerperio (O00-O99)	737	0	737	1,08%
I	Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias(A00-B99)	342	282	624	0,92%
VII	Enfermedades del ojo y sus anexos(H00-H59)	226	212	438	0,64%
XVI	Ciertas afecciones originadas en el período perinatal(P00-P96)	70	55	125	0,18%
III	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89)	56	37	93	0,14%
XX	Causas externas de morbilidad y de mortalidad(V01-Y98)	23	51	74	0,11%
XXII	Códigos para propósitos especiales (U00-U99)	0	6	6	0,01%
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>40486</b>	<b>27556</b>	<b>68042</b>	<b>100 %</b>
<b>PROCENTAJE</b>		<b>60%</b>	<b>40%</b>	<b>100%</b>	

**Fuente: Rips servinte**

Según el análisis por género y grupo diagnóstico, el 60% pertenecían al femenino y el 40% al masculino; en el género femenino predominan los diagnósticos asociados a embarazo parto y puerperio, Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud (Z00-Z99), Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (E00-E90) y Neoplasias (C00-D48), En el género masculino predominan los diagnósticos de Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa (S00-T98).



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia




8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co  
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co





A continuación, se observan los primeros 10 diagnósticos de consulta externa según sexo las cuales representan el 23% del total de las causas, donde la supervisión del embarazo ocupa el primer lugar con un 4% seguido de obesidad y hernias de pared abdominal con un 3%, hiperplasia de la próstata, hipotiroidismos, diabetes mellitus, patología biliar benigna, lumbago, hipertrofia de los cornetes nasales 2% cada uno respectivamente, y por último encontramos insuficiencia venosa (crónica) (periférica) con un 1%, además se observa que persisten diagnósticos inespecíficos agrupados en los códigos CIE 10 R00-R99 con 5% del total de registros.

CONSULTA EXTERNA					
CODIGO CIE10	NOMBRE DE DIAGNOSTICO CIE10	F	M	TOTAL	%
['Z351', 'Z358', 'Z359', 'Z356', 'Z355', 'Z352', 'Z354', 'Z357', 'Z353']	SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO	2422	0	2422	4%
['E668', 'E669', 'E660', 'E662']	OBESIDAD	1941	340	2281	3%



['K409', 'K439', 'K429', 'K412', 'K402', 'K469', 'K420', 'K458', 'K419', 'K400', 'K404', 'K403', 'K431', 'K421', 'K440', 'K410', 'K451', 'K430', 'K413', 'K460', 'K461', 'K449', 'K414']	HERNIAS DE PARED ABDOMINAL	752	1175	1927	3%
['N40']	HIPERPLASIA DE LA PROSTATA	0	1530	1530	2%
['E039', 'E038']	HIPOTIROIDISMOS NO ESPECIFICADOS	1187	208	1395	2%
['E143', 'E107', 'E119', 'E115', 'E109', 'E108', 'E118', 'E117', 'E146', 'E145', 'E102', 'E105', 'E149', 'E106', 'E147', 'E144', 'E116', 'E112', 'E104', 'E125', 'E135', 'E148', 'E141', 'E101', 'E142', 'E121', 'E129', 'E139', 'E128', 'E103', 'E136', 'E113', 'E114']	DIABETES MELLITUS	840	541	1381	2%
['K808', 'K800', 'K810', 'K804', 'K805', 'K802', 'K801', 'K833', 'K829', 'K831', 'K811', 'K778', 'K819', 'K818', 'K803', 'K828', 'K839', 'K830']	PATOLOGIA BILIAR BENIGNA	931	398	1329	2%
['M545']	LUMBAGO NO ESPECIFICADO	712	534	1246	2%
['J343']	HIPERTROFIA DE LOS CORNETES NASALES	565	569	1134	2%
'I872'	INSUFICIENCIA VENOSA (CRONICA) (PERIFERICA)	717	274	991	1%
PRIMERAS 10 CAUSAS		10067	5569	15636	23%
DEMÁS CAUSAS		30419	21987	52406	77%
TOTAL GENERAL		40486	27556	68042	100%
R00-R99(XVIII)	Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99)	2079	1235	3314	5%

**Fuente: Rips servinte**

Elaboró: Clara Milena Niño Castillo. Bacterióloga Epidemióloga Oficina de Calidad   
Elaboró: Nubia Esperanza Zea Cuadrado. Médica Epidemióloga 

Revisado por: Diana Carolina Uribe Rodríguez. Coordinador De Calidad   
Revisado por: Mónica María Londoño Forero. Asesora de Desarrollo de Servicios 

Aprobado por:

  
**GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ**  
Gerente



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co  
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

Miembro de la  
**Red GLOBAL de HOSPITALES  
VERDES y SALUDABLES**  
www.hospitalesporlasaludambiental.net



SC-CER906254  
PROGRAMA  
MADRE CANGURO

SA-CER560814

OS-CER559527