

**E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA**

**PERFIL EPIDEMIOLOGICO  
AÑO 2025**

**Elaboró:**

**Clara Milena Niño Castillo  
Bacterióloga Epidemióloga  
Oficina de Calidad**

**Nubia Esperanza Zea Cuadrado  
Médica Epidemióloga  
Interventora Proceso Salud Pública**

**Revisó:**

**GLORIA YANETH MANRIQUE ABRIL  
Asesora Desarrollo de Servicios**

**Aprobó:**

**GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ  
Gerente**

**TUNJA  
JUNIO 2026**



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



[www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co](http://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co)  
[Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co](mailto:Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co)



ISO 9001 ALCANCE PROGRAMA MADRE CANGURO

## TABLA DE CONTENIDO

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| 1. OBJETIVOS                                                        | 3  |
| 1.1 OBJETIVO GENERAL                                                | 3  |
| 1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS                                           | 3  |
| 2. MATERIALES Y MÉTODOS                                             | 4  |
| 3. ASPECTOS GENERALES                                               | 5  |
| 4. INTRODUCCION                                                     | 5  |
| 5. MORTALIDAD INSTITUCIONAL CONSOLIDADO 2025                        | 6  |
| 5.3. INDICADORES DE ANÁLISIS DE MORTALIDAD                          | 17 |
| 6. CARACTERIZACION SOCIODEMOGRAFICA DE LOS PACIENTES ATENDIDOS 2025 | 17 |
| 7. PERFIL DE MORBILIDAD URGENCIAS GENERAL                           | 20 |
| 7.1 PERFIL DE MORBILIDAD URGENCIAS ADULTO                           | 23 |
| 7.2. PERFIL DE MORBILIDAD URGENCIAS GINECOOBSTETRICAS               | 25 |
| 7.3. PERFIL DE MORBILIDAD URGENCIAS PEDIATRICAS                     | 27 |
| 7.4. PERFIL DE MORBILIDAD URGENCIAS NEONATALES                      | 29 |
| 8. PERFIL DE MORBILIDAD EN HOSPITALIZACION                          | 30 |
| 8.1 PERFIL DE MORBILIDAD HOSPITALIZACION ADULTO                     | 34 |
| 8.2 PERFIL DE MORBILIDAD HOSPITALIZACION GINECOOBSTETRICA           | 35 |
| 8.3 PERFIL DE MORBILIDAD HOSPITALIZACION PEDIATRICA                 | 37 |
| 8.4 PERFIL DE MORBILIDAD ATENCIONES EN UCI ADULTO                   | 39 |
| 8.5 PERFIL DE MORBILIDAD ATENCIONES EN UCI PEDIATRICA               | 41 |
| 8.6 PERFIL DE MORBILIDAD ATENCIONES EN UCI NEONATAL                 | 42 |
| 9 PERFIL DE MORBILIDAD EN SALAS DE CIRUGIA                          | 44 |
| 9.1 PERFIL DE MORBILIDAD CIRUGIA PROGRAMADA                         | 46 |
| 10. PERFIL DE MORBILIDAD CONSULTA EXTERNA                           | 47 |



## 1. OBJETIVOS

### 1.1 OBJETIVO GENERAL

Describir el comportamiento de la morbilidad y mortalidad en la población atendida en los diferentes servicios de la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja, durante la vigencia 2025, con el fin de identificar los principales eventos en salud y orientar la toma de decisiones institucionales.

### 1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar las diez principales causas de consulta en el servicio de consulta externa de la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja durante el año 2025.
- Determinar las diez principales causas de atención en los servicios de urgencias (adulto, gineco-obstétricas y pediátricas) durante el año 2025.
- Establecer las diez principales causas de egreso hospitalario por especialidad en la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja durante la vigencia 2025.
- Analizar el comportamiento de la mortalidad en la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja durante el año 2025.



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



[www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co](http://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co)  
[Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co](mailto:Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co)



ISO 9001 ALCANCE PROGRAMA MADRE CANGURO

## 2. MATERIALES Y MÉTODOS

El perfil epidemiológico de morbilidad y factores de riesgo de la población atendida en la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja se desarrolló mediante un estudio descriptivo de tipo retrospectivo, basado en la información contenida en los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS), almacenados en el sistema de información institucional SERVINTE, correspondientes a la vigencia 2025.

El análisis de la morbilidad se realizó a través de herramientas de procesamiento de datos en Python, utilizando bibliotecas especializadas como Pandas y NumPy. La información fue organizada y analizada mediante la clasificación de Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD), lo que permitió una gestión eficiente de bases de datos, así como el análisis de frecuencias y tendencias.

Este procesamiento facilitó la identificación de las principales causas de consulta en los servicios de Hospitalización, urgencias y consulta externa, así como de los diagnósticos más relevantes al egreso hospitalario.

En una segunda fase, los resultados obtenidos serán analizados de manera articulada con el equipo de adherencia a guías de manejo clínico y posteriormente socializados con el cuerpo médico especialista. Este ejercicio permitirá la validación y unificación de los diagnósticos más frecuentes, los cuales servirán como base para la elaboración, actualización y fortalecimiento de las guías de manejo clínico institucionales.



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



[www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co](http://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co)  
[Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co](mailto:Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co)



ISO 9001 ALCANCE PROGRAMA MADRE CANGURO

### 3. ASPECTOS GENERALES

La Empresa Social del Estado Hospital Universitario San Rafael de Tunja se configura como una entidad pública descentralizada del orden departamental, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera. Su objeto misional se centra en la prestación de servicios de salud de mediana y alta complejidad (niveles III y IV), consolidándose como un referente asistencial para el departamento de Boyacá y regiones aledañas.

En cumplimiento de su misión institucional, el hospital orienta su gestión hacia la atención integral del paciente y su familia, sustentada en un talento humano idóneo y comprometido, bajo un enfoque inclusivo, digno y seguro. Esta labor contribuye al bienestar y la satisfacción de la comunidad usuaria, en armonía con principios de calidad y humanización en la atención.

De manera complementaria, la institución cuenta con una sólida vocación académica, articulando la prestación de servicios con la docencia y la investigación, y promoviendo una cultura organizacional basada en la mejora continua.

En coherencia con lo anterior, la visión institucional proyectada al año 2032 establece que la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja será reconocida como una institución acreditada en salud, con capacidades fortalecidas en la prestación de servicios de alta complejidad, docencia e investigación, comprometida con el bienestar del talento humano y soportada en una gestión tecnológica eficiente. Todo ello, en el marco de un modelo de atención centrado en la seguridad del paciente, la amabilidad, la empatía, el respeto y la obtención de mejores resultados en salud.

### 4. INTRODUCCION

El perfil epidemiológico constituye una herramienta fundamental para la comprensión de la carga de enfermedad que afecta a una población, permitiendo describir y analizar el estado de salud a partir de la identificación de los eventos que inciden en su bienestar. Dicho estado se evalúa, de manera indirecta, a través del estudio de la morbilidad y la mortalidad.

En la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja, la principal fuente de información corresponde al sistema institucional SERVINTE, del cual se obtienen los diagnósticos principales asociados al egreso hospitalario, así como los registros de atención en los servicios de urgencias y consulta externa.

Para la caracterización de la morbilidad, se emplea la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10, complementada con la agrupación mediante Grupos Relacionados por el Diagnóstico (GRD), conforme a los lineamientos adoptados por la institución. Adicionalmente, se realiza el análisis de la morbilidad y la mortalidad según variables como sexo y servicio de atención, lo que permite una comprensión más detallada del comportamiento de los eventos en salud.

El presente análisis epidemiológico se fundamenta en el estudio de los eventos de interés a partir de tres ejes esenciales: persona, tiempo y lugar. En el eje persona se considera la variable sexo; en el eje tiempo, el año de atención (2025); y en el eje lugar, el servicio de atención. Este enfoque permite estructurar una lectura ordenada y comprensiva de la información, facilitando la identificación de patrones y tendencias relevantes para la toma de decisiones en salud.



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030




[www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co](http://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co)  
[Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co](mailto:Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co)



## 5. MORTALIDAD INSTITUCIONAL CONSOLIDADO 2025

Durante el año 2025 se atendieron y certificaron un total de 982 defunciones, dato que incluyen las muertes de pacientes institucionales, muertes extra institucionales y muertes fetales. Por normatividad nacional, la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja certifica las defunciones de pacientes atendidos siempre y cuando la probable manera de muerte sea natural, de lo contrario, si hay sospecha de causa externa, la certificación la realiza el INML y ciencias forenses.


Para el año 2025 se registraron 982 defunciones, 95.6% (939 casos) correspondieron a pacientes institucionales, 4.4% (43 casos) a muertes fetales y el 0% (0 casos) a defunciones extra hospitalarias.



Fuente: Base de datos mortalidad 2025.

### 5.1 MORTALIDAD INSTITUCIONAL

Del total de muertes institucionales para el año 2025, el 91% (898 muertes) correspondieron a probable manera de muerte natural y el 9% violentas (84 muertes).



Fuente: Base de datos mortalidad 2025.

En cuanto a la variable por género, se registra que para el año 2025 el 56% de los pacientes que fallecieron fueron hombres (544) y el restante 44% (429) fueron mujeres, se registra un total de 9 defunciones con sexo indeterminado.




Fuente: Base de datos mortalidad 2025.

Durante el año 2025, el 70% de las defunciones institucionales se presentaron en pacientes con 60 y más años 690 defunciones seguido de 45-59 años con 12% 118 defunciones.




Fuente: Base de datos mortalidad 2025.



Fuente: Base de datos mortalidad 2025.


Según la estancia intrahospitalaria (desde su ingreso a la institución hasta el fallecimiento), durante el 2025, el 62% de los casos (585 defunciones) presentaron estancia superior a 48 horas y el 38% (354 casos) tuvieron una estancia en la institución inferior o igual a 48 horas. No se tienen en cuenta para esta distribución las muertes fetales ni las extrahospitalarias.



Fuente: Base de datos mortalidad 2025.

## 5.2. MORTALIDAD INSTITUCIONAL CON ESTANCIA SUPERIOR A 48 HORAS

Durante el año 2025 se registraron 585 casos con estancia hospitalaria superior a 48 horas. La meta institucional establecida para la tasa de mortalidad en pacientes con estancia mayor a 48 horas es de 46 por cada 1.000 pacientes egresados. El comportamiento mensual de este indicador evidencia que la tasa más alta se presentó en mayo, con 27,2 muertes por 1.000 egresos, mientras que la más baja se registró en agosto, con 19,5 por 1.000 egresos. En el acumulado del año 2025, la tasa de mortalidad fue de 22,7 por 1.000 egresos, resultado que se encuentra por debajo de la meta institucional y, por tanto, refleja su cumplimiento.



Fuente: Numerador: RUAF-ND. Libro morgue.

Denominador: Unidad de análisis Epidemiología Calidad.



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



[www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co](http://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co)  
[Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co](mailto:Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co)



ISO 9001 ALCANCE PROGRAMA MADRE CANGURO

En el año 2025, la tasa global de mortalidad institucional se ubicó en 22,7 defunciones por cada 1.000 egresos, lo que representa un incremento de 0,6 puntos frente al año 2024, registrando una tasa acumulada de 22,1 defunciones por cada 1.000 egresos.


En la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja, las enfermedades no transmisibles continúan siendo las principales causas de mortalidad acumulada durante 2025. En primer lugar, se encuentran las enfermedades del sistema circulatorio, seguidas por los tumores (neoplasias) y, en tercer lugar, las enfermedades del sistema respiratorio, las cuales aportan el 32 % y el 13 % del total de las defunciones registradas, respectivamente. Este comportamiento es consistente con el perfil epidemiológico observado a nivel nacional y departamental, donde predominan las enfermedades crónicas no transmisibles, asociadas a estilos de vida no saludables y a diversos factores de riesgo modificables.

Al analizar la distribución de la mortalidad en pacientes con estancia hospitalaria superior a 48 horas según grupos de edad, se observa una mayor concentración en la población de 60 años y más, que representa el 73 % de los casos (426 defunciones). En segundo lugar, se encuentra el grupo de 45 a 59 años, con una participación del 14 %, lo que evidencia una mayor carga de mortalidad en los grupos etarios de mayor edad.

| Grupos Etáreos | ENE   |      | FEB   |      | MAR   |      | ABR   |      | MAY   |      | JUN   |      | JUL   |      | AGO   |      | SEP   |      | OCT   |      | NOV   |      | DIC   |      | TOTAL |      |
|----------------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
|                | Casos | %    | Casos | %    | Casos | %    | Casos | %    | Casos | %    | Casos | %    | Casos | %    | Casos | %    | Casos | %    | Casos | %    | Casos | %    | Casos | %    | Casos | %    |
| <1 AÑO         | 3     | 6%   | 0     | 0%   | 0     | 0%   | 2     | 4%   | 4     | 6%   | 1     | 2%   | 1     | 2%   | 0     | 0%   | 1     | 2%   | 1     | 2%   | 1     | 2%   | 4     | 8%   | 18    | 3%   |
| 01-04 AÑOS     | 0     | 0%   | 0     | 0%   | 0     | 0%   | 0     | 0%   | 1     | 2%   | 1     | 2%   | 0     | 0%   | 0     | 0%   | 0     | 0%   | 1     | 2%   | 0     | 0%   | 0     | 0%   | 3     | 1%   |
| 05-14 AÑOS     | 0     | 0%   | 0     | 0%   | 0     | 0%   | 2     | 4%   | 2     | 3%   | 0     | 0%   | 0     | 0%   | 0     | 0%   | 0     | 0%   | 0     | 0%   | 1     | 2%   | 1     | 2%   | 6     | 1%   |
| 15-44 AÑOS     | 5     | 10%  | 6     | 14%  | 5     | 11%  | 3     | 7%   | 5     | 8%   | 1     | 2%   | 5     | 11%  | 4     | 9%   | 2     | 4%   | 6     | 11%  | 3     | 7%   | 4     | 8%   | 49    | 8%   |
| 45-59 AÑOS     | 2     | 4%   | 7     | 16%  | 6     | 13%  | 11    | 24%  | 8     | 13%  | 8     | 16%  | 11    | 24%  | 3     | 7%   | 11    | 21%  | 7     | 13%  | 4     | 9%   | 5     | 10%  | 83    | 14%  |
| 60 Y MAS AÑOS  | 39    | 80%  | 30    | 70%  | 36    | 77%  | 27    | 60%  | 42    | 68%  | 38    | 78%  | 28    | 62%  | 36    | 84%  | 39    | 74%  | 40    | 73%  | 37    | 80%  | 34    | 71%  | 426   | 73%  |
| Total general  | 49    | 100% | 43    | 100% | 47    | 100% | 45    | 100% | 62    | 100% | 49    | 100% | 45    | 100% | 43    | 100% | 53    | 100% | 55    | 100% | 46    | 100% | 48    | 100% | 585   | 100% |


Fuente: Base de datos mortalidad 2025.

En el 2025, la distribución porcentual del sexo del paciente fallecido con estancia mayor a 48 horas tiene el mismo comportamiento que mortalidad general, el sexo que más aporta mortalidad con estancia mayor a 48 horas es el masculino con 53% (257 casos) y el 47% restante (257 casos) corresponde al sexo femenino.



Fuente: Base de datos mortalidad 2025.

La mortalidad con estancia mayor a 48 horas se concentró en los servicios de UCI Adulto 47%, seguido de Clínicas Médicas 32%, Clínicas Quirúrgicas 14%, UCI Pediátrica 3%, UCI Neonatal 2%. Urgencias 2%. Esta distribución hace referencia a la mortalidad que se registra en los servicios en relación al nivel de complejidad de atención que brinda la institución, siendo la unidad de cuidado crítico de adultos, el servicio donde más se registran los casos de defunción asociado a causas como enfermedades del sistema circulatorio, Tumores y neoplasias y como tercera gran causa las defunciones de causa externa.




Fuente: Base de datos mortalidad 2025.

Respecto al análisis de mortalidad por especialidad se identifica que el mayor porcentaje de casos de defunción ocurren en Unidad de Cuidado Crítico adulto con un registro del 47% del total de casos en el año con 277 defunciones, le sigue el servicio de Medicina interna y Geriátrica con 18% y 9%, esta distribución es concordante al comportamiento de atención médica en la institución y acorde al comportamiento nacional y departamental en relación a que son estas especialidades que por nivel de complejidad atienden la población con mayor gravedad y riesgo vital, asociado a que es Medicina interna y Geriátrica las especialidades que manejan adultos con patologías crónicas de base y múltiples comorbilidades; en la siguiente tabla se puede observar la distribución porcentual por especialidades.

| ESPECIALIDAD    | ENE       | %           | FEB       | %           | MAR       | %           | ABR       | %           | MAY       | %           | JUN       | %           | JUL       | %           | AGO       | %           | SEP       | %           | OCT       | %           | NOV       | %           | DIC       | %           | TOTAL      | %           |
|-----------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| Cx GENERAL      | 1         | 2%          | 4         | 9%          | 5         | 11%         |           | 0%          | 4         | 6%          | 3         | 6%          | 2         | 4%          | 1         | 2%          | 1         | 2%          | 2         | 4%          | 3         | 7%          | 2         | 4%          | 28         | 5%          |
| Cx MAXILOFACIAL |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          | 1         | 2%          |           | 0%          | 1          | 0%          |
| Cx PEDIATRICA   |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          | 0          | 0%          |
| Cx PLASTICA     |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          | 1         | 2%          |           | 0%          | 1          | 0%          |
| Cx VASCULAR     |           | 0%          |           | 0%          | 1         | 2%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          | 1         | 2%          | 1         | 2%          | 2         | 4%          |           | 0%          |           | 0%          | 1         | 2%          | 6          | 1%          |
| Cx ONCOLÓGICA   | 1         | 2%          |           | 0%          |           | 0%          | 4         | 9%          | 3         | 5%          |           | 0%          | 2         | 4%          | 1         | 2%          |           | 0%          | 1         | 2%          |           | 0%          | 1         | 2%          | 13         | 2%          |
| Cx TORAX        |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          | 1         | 2%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |            |             |
| CARDIOLOGÍA     |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          | 0          | 0%          |
| OBSTETRICIA     |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          | 0          | 0%          |
| GINECOLOGÍA     |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          | 1         | 2%          |           | 0%          | 1          | 0%          |
| GERIATRIA       | 5         | 10%         | 3         | 7%          | 4         | 9%          | 3         | 7%          | 5         | 8%          | 7         | 14%         | 1         | 2%          | 4         | 9%          | 7         | 13%         | 5         | 9%          | 3         | 7%          | 5         | 10%         | 52         | 9%          |
| MED INTERNA     | 10        | 20%         | 10        | 23%         | 13        | 28%         | 8         | 18%         | 8         | 13%         | 5         | 10%         | 11        | 24%         | 7         | 16%         | 13        | 25%         | 9         | 16%         | 8         | 17%         | 3         | 6%          | 105        | 18%         |
| NEFROLOGIA      |           | 0%          | 2         | 5%          |           | 0%          |           | 0%          | 1         | 2%          | 1         | 2%          |           | 0%          | 1         | 2%          |           | 0%          | 1         | 2%          |           | 0%          | 2         | 4%          | 8          | 1%          |
| NEUMOLOGIA      |           | 0%          | 1         | 2%          |           | 0%          | 1         | 2%          |           | 0%          | 1         | 2%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          | 1         | 2%          |           | 0%          |           | 0%          | 4          | 1%          |
| NEUROCIRUGIA    |           | 0%          | 1         | 2%          |           | 0%          |           | 0%          | 2         | 3%          | 2         | 4%          |           | 0%          | 2         | 5%          | 2         | 4%          | 2         | 4%          | 3         | 7%          | 1         | 2%          | 15         | 3%          |
| NEUROLOGIA      |           | 0%          | 1         | 2%          | 1         | 2%          |           | 0%          | 2         | 3%          |           | 0%          |           | 0%          | 1         | 2%          |           | 0%          | 4         | 7%          | 2         | 4%          | 2         | 4%          | 13         | 2%          |
| OFTALMOLOGIA    |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          | 0          | 0%          |
| ORTOPEDIA       | 1         | 2%          |           | 0%          | 1         | 2%          |           | 0%          | 1         | 2%          |           | 0%          | 1         | 2%          | 2         | 5%          | 2         | 4%          | 1         | 2%          | 3         | 7%          | 1         | 2%          | 13         | 2%          |
| PEDIATRIA       |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          | 1         | 2%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          | 1          | 0%          |
| PSIQUIATRIA     |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          | 1         | 2%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          | 1          | 0%          |
| UCI ADULTO      | 26        | 53%         | 20        | 47%         | 22        | 47%         | 24        | 53%         | 29        | 47%         | 25        | 51%         | 24        | 53%         | 21        | 49%         | 24        | 45%         | 25        | 45%         | 16        | 35%         | 21        | 44%         | 277        | 47%         |
| UCI NEONATAL    | 1         | 2%          |           | 0%          |           | 0%          | 2         | 4%          | 3         | 5%          | 1         | 2%          |           | 0%          |           | 0%          | 1         | 2%          | 1         | 2%          | 1         | 2%          | 2         | 4%          | 12         | 2%          |
| UCI PEDIATRICA  | 2         | 4%          |           | 0%          |           | 0%          | 2         | 4%          | 4         | 6%          |           | 0%          | 1         | 2%          |           | 0%          |           | 0%          | 2         | 4%          | 2         | 4%          | 3         | 6%          | 16         | 3%          |
| UROLOGIA        | 1         | 2%          | 1         | 2%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          |           | 0%          | 1         | 2%          | 3          | 1%          |
| URGENCIAS       | 1         | 2%          |           | 0%          |           | 0%          | 1         | 2%          |           | 0%          | 3         | 6%          | 1         | 2%          | 1         | 2%          | 1         | 2%          | 1         | 2%          | 2         | 4%          | 3         | 6%          | 14         | 2%          |
| <b>TOTAL</b>    | <b>49</b> | <b>100%</b> | <b>43</b> | <b>100%</b> | <b>47</b> | <b>100%</b> | <b>45</b> | <b>100%</b> | <b>62</b> | <b>100%</b> | <b>49</b> | <b>100%</b> | <b>45</b> | <b>100%</b> | <b>43</b> | <b>100%</b> | <b>53</b> | <b>100%</b> | <b>55</b> | <b>100%</b> | <b>46</b> | <b>100%</b> | <b>48</b> | <b>100%</b> | <b>585</b> | <b>100%</b> |


Fuente: Base de datos mortalidad 2025.

Se registra que para el año 2025 una de las tasas de mortalidad mayor a 48 horas más elevada corresponde a Cirugía de Tórax con 166.7 por 1000 egresos dado que reporta para el año 1 caso de defunción por 6 egresos siendo un denominador muy bajo, razón por la cual se registra tasa elevada, en segundo y tercer lugar se reporta Neumología y Geriatria servicios que cuentan con el mismo comportamiento, registran cifras bajas de denominadores. Se exponen las demás especialidades con sus respectivas tasas consolidado para el año 2025 según denominadores (egresos) con fuente Unidad de análisis Epidemiología Calidad:




Fuente: Numerador: RUAF-ND. Libro morgue.  
Denominador Unidad de análisis Epidemiología Calidad.

Acerca del análisis de mortalidad por causa agrupada, se ha adaptado la lista 6/61, la cual es utilizada para la tabulación de datos de mortalidad basados en los diagnósticos CIE-10. En la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja acumulado a corte del mes de diciembre 2025; se registra que las enfermedades del sistema circulatorio fueron la principal causa de mortalidad con 32.2% de los casos (316 defunciones), seguido de Tumores y neoplasias con 13.4% de las defunciones (132 casos), en tercer lugar, enfermedades del sistema respiratorio con 13% (128 casos). A diferencia del año 2024, el año 2025 registra un aumento en 1.2 puntos porcentuales en la certificación de defunciones con causa agrupada enfermedades del sistema circulatorio.




Fuente: Base de datos mortalidad 2025.

En cuanto a la distribución porcentual de causas agrupadas de mortalidad en el servicio de UCI adultos para el año 2025 se identifica que las enfermedades del sistema circulatorio (165 defunciones) corresponden al 41.9% del total de muertes ocurridas en la unidad (394 defunciones); comportamiento acorde a la distribución de mortalidad general, registrándose un aumento en 3.9 puntos porcentuales en la certificación de enfermedades del sistema circulatorio como principal causa de defunción respecto al consolidado del año 2024. Se identifica así mismo que para el 2025 se encuentra en segundo lugar las defunciones por causas externas de morbilidad y mortalidad (56 defunciones) lo que representa el 14.2% del total de defunciones certificadas en la unidad, siendo que para el año 2024 esta causa agrupada se encontraba en cuarto lugar. La distribución por demás causas se registra en la siguiente tabla:




Fuente: Base de datos mortalidad 2025.

Para el año 2025 en el servicio de UCI pediátrica, se identifica que la distribución porcentual de causas agrupadas de mortalidad encabeza las enfermedades del sistema respiratorio (6 defunciones) correspondiente al 31.6% del total de muertes ocurridas en la unidad (19 defunciones), seguido causas externas de morbilidad y mortalidad (4 defunciones) correspondiente al 21.1% y en tercer lugar las ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (3 defunciones) correspondiente al 15.8% del total de defunciones; en comparación al año 2024, la unidad de cuidado crítico pediátrico para el año actual certificó 2 defunciones menos; sin embargo, el comportamiento persiste en la distribución de causas registrándose que las enfermedades de tipo respiratorio son las causas que más afectan la población pediátrica. En la siguiente tabla se puede apreciar la distribución por el total de causas.



Fuente: Base de datos mortalidad 2025.

En la distribución porcentual de causas agrupadas de mortalidad se identifica que en el servicio de UCI neonatal para el año 2025 se encuentra como primera causa ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (12 defunciones) correspondiente al 70.6% del total de defunciones registradas por la unidad (17 defunciones); seguido de malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas (2 defunciones) correspondiente al 11.8%; y, en tercera causa enfermedades del sistema respiratorio con 1 defunción correspondiente al 5.9%. Para este año se registran 2 casos más respecto al año 2024 manteniendo la distribución y comportamiento de causas agrupadas, defunciones relacionadas con factores no prevenibles como lo son las causas maternas e inherentes a su estado de prematuridad.



Fuente: Base de datos mortalidad 2025.

En cuanto a la distribución porcentual de causas agrupadas de mortalidad en el servicio de urgencias para el año 2025 se identifica que las enfermedades del sistema circulatorio corresponden a la primera causa de mortalidad con el 41.9% (78 defunciones), seguido de Tumores (neoplasias) correspondiente al 16.7% (31 defunciones) y en tercer lugar enfermedades del sistema respiratorio con el 14%, (26 defunciones) en la siguiente tabla se puede apreciar la distribución por el total de causas. Para el año 2025 se registra un aumento considerable de defunciones registradas por urgencias; lo anterior probablemente relacionado con la situación municipal de afectación a los servicios de salud en otras IPS y la constante sobre ocupación en el servicio, lo que obliga a que los pacientes que requieran atención de mayor complejidad se realice manejo por especialista en urgencias. A diferencia del año 2024 las defunciones registradas como causa principal por tumores y neoplasias se ubican en segundo lugar aumentando el número de defunciones de 17 a 26 un 3.7% más de casos que el año inmediatamente anterior.



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia




8-7405030




[www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co](http://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co)  
[Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co](mailto:Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co)






Fuente: Base de datos mortalidad 2025.

Para el servicio de Hospitalización pediátrica en el año 2025 se identifica que la distribución porcentual de causas agrupadas de mortalidad corresponde en primer lugar a las causas externas de morbilidad y mortalidad registrando 5 defunciones correspondientes al 62.5% del total de muertes ocurridas en el servicio (8 defunciones); seguido de enfermedades del sistema circulatorio (2 defunciones) con el 25% y enfermedades del sistema respiratorio (1 defunción) correspondiente al 12.5%. Para el 2025 las causas externas y certificación por INML en población pediátrica aumentaron significativamente; un hallazgo que no se presentó para el año 2024.




Fuente: Base de datos mortalidad 2025.

Para el servicio de Hospitalización adultos (excepto Ginecología y Obstetricia) en el año 2025 se identifica que la distribución porcentual de causas agrupadas de mortalidad corresponde en primer lugar a enfermedades del sistema respiratorio (51 defunciones) con 23.2% del total de muertes ocurridas en el servicio (220 defunciones); seguido de tumores y neoplasias (49 defunciones) con el 22.3% y enfermedades del sistema circulatorio (43 defunciones) correspondiente al 19.5%. Esta distribución incluye defunciones por especialidades de clínicas médicas y quirúrgicas; a diferencia del año 2024, en hospitalización adultos se redujo la certificación de defunciones en 76 casos, probablemente relacionado con el aumento de defunciones certificadas por los servicios de UCIA y Urgencias para el año en curso. En la siguiente tabla se puede apreciar la distribución por el total de causas.



Fuente: Base de datos mortalidad 2025

En cuanto al servicio de Ginecología y Obstetricia reporta un total de 1 defunción para el año 2025 siendo el 100% con causa relacionada con tumores y neoplasias, se presume que la reducción significativa de defunciones ocurridas en el servicio de ginecología obedece a para el año en curso se aumento la atención por especialidades como geriatría, ginecología oncológica y demás servicios que probablemente sean de complejidad acorde a la atención de pacientes consultantes en la institución.



Fuente: Base de datos mortalidad 2025



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030




[www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co](http://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co)  
[Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co](mailto:Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co)



ISO 9001 ALCANCE PROGRAMA MADRE CANGURO

## 5.2. INDICADORES DE ANÁLISIS DE MORTALIDAD

Se registra que para el año 2025 se ha realizado el análisis del 98.9% de casos de mortalidad con estancia superior a 48 horas.




Fuente: Sistema de información Almera.

## 6. CARACTERIZACION SOCIODEMOGRAFICA DE LOS PACIENTES ATENDIDOS 2025


Se realizará una descripción de las variables sociodemográficas de la población atendida en el hospital universitario san Rafael de Tunja durante el año 2025.

En cuanto a la pirámide poblacional se observa que el 60% de las atenciones fueron para el sexo femenino y el 40% para el sexo masculino, así mismo se observa una participación predominante en el ciclo de vida adultez principalmente en mujeres y vejez.



Fuente: Servinte-DM&R-RIPS CALIDAD

La distribución por régimen de afiliación muestra que el 57% de las pertenecen al régimen subsidiado, 31% al régimen contributivo, 8% régimen especial, 2% SOAT, y en menor proporción particular, no asegurado y otro.



Fuente: Servinte-DM&R-RIPS CALIDAD



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030




[www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co](http://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co)  
[Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co](mailto:Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co)



ISO 9001 ALCANCE PROGRAMA MADRE CANGURO

La distribución de la población atendida según entidad aseguradora o pagador evidencia una alta concentración en Nueva EPS (46%), seguida por Coosalud EPS (16%), Famisanar (8%) y Cajacopi EPS (7%). Estas cuatro entidades concentran el 77% de los usuarios atendidos, lo que refleja una importante dependencia institucional de estos aseguradores, especialmente de Nueva EPS. El 23% restante se distribuye entre otras EPS y pagadores con participaciones individuales inferiores al 6%, mostrando una menor representatividad dentro del total de atenciones realizadas.



Fuente: Servinte-DM&R-RIPS CALIDAD

En cuanto a la distribución de las atenciones por lugar de procedencia en el año 2025 se observa que el 96% provenían del departamento de Boyacá, seguido de Santander con 2% y Cundinamarca con 1%, el 1% restante correspondía a otros departamentos.

Así mismo el 91 % de los usuarios atendidos durante el 2025 viven en la zona urbana y el 9% viven en la zona rural.

En cuanto a la distribución de atenciones en nuestro departamento se observa que la provincia con mayor número de atenciones es la provincia centro ocupando el 62% del total de atenciones seguida de la provincia Márquez y Ricaurte con un 9% cada una.



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia




8-7405030



[www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co](http://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co)  
[Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co](mailto:Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co)



ISO 9001 ALCANCE PROGRAMA MADRE CANGURO



Fuente: Servinte-DM&R-RIPS CALIDAD

En la distribución por municipios se encuentra en primer lugar Tunja con un 42%, seguido de Samacá con un 5%, combita y ventaquemada 3%, y toca 2%, los demás municipios se agruparon en un 45%.



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia




8-7405030



[www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co](http://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co)  
[Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co](mailto:Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co)



ISO 9001 ALCANCE PROGRAMA MADRE CANGURO



Fuente: Servinte-DM&R-RIPS CALIDAD

## 7. PERFIL DE MORBILIDAD URGENCIAS GENERAL

El servicio de urgencias del Hospital Universitario San Rafael de Tunja se divide en 4 unidades funcionales: urgencias adultas, urgencias pediátricas, urgencias ginecobstetricias y urgencias Neonatales, a continuación, se describe el perfil de morbilidad general del servicio de urgencias seguido del perfil de morbilidad por cada una de las unidades funcionales del servicio, así mismo es importante aclarar que se tiene en cuenta el diagnóstico inicial dado al momento de la consulta en el servicio de urgencias

En cuanto a la distribución de las atenciones en el servicio de urgencias por género y ciclo de vida se observa que el 58% son de género femenino y el 43% de género masculino así mismo,



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030




[www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co](http://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co)  
[Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co](mailto:Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co)



ISO 9001 ALCANCE PROGRAMA MADRE CANGURO

la población que mayor número de atenciones es en la etapa de adultez con un 35%, seguida de juventud con un 22%, vejez con un 19%, primera infancia 11, adolescencia 7%, e infancia 6%.



Fuente: Servinte-DM&R-RIPS CALIDAD-RIPS\_ U\_INGRESO

La distribución según los capítulos del CIE-10 muestra que en primer lugar encontramos Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa(S00-T98) con un 16%, seguido de Enfermedades del aparato digestivo(K00-K93) con un 13%, Enfermedades del sistema respiratorio(J00-J99) 10%, a continuación, se muestra la relación de morbilidad por capítulos del CIE-10.

| MORBILIDAD ATENDIDA POR GRUPO DIAGNOSTICO - URGENCIAS 2025 |                                                                                       |          |           |                |            |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|------------|
| CODIGOS                                                    | TITULO                                                                                | FEMENINO | MASCULINO | TOTAL, GENERAL | PORCENTAJE |
| XIX                                                        | Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa(S00-T98) | 4553     | 7101      | <b>11655</b>   | 15,75%     |
| XI                                                         | Enfermedades del aparato digestivo(K00-K93)                                           | 5688     | 4144      | <b>9832</b>    | 13,28%     |
| X                                                          | Enfermedades del sistema respiratorio(J00-J99)                                        | 3744     | 3508      | <b>7252</b>    | 9,80%      |

|                      |                                                                                                                                     |              |              |              |                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| XIV                  | Enfermedades del aparato genitourinario(N00-N99)                                                                                    | 4513         | 2284         | <b>6797</b>  | 9,18%          |
| XV                   | Embarazo, parto y puerperio(O00-O99)                                                                                                | 6473         | 0            | <b>6473</b>  | 8,74%          |
| IX                   | Enfermedades del sistema circulatorio(I00-I99)                                                                                      | 3074         | 3108         | <b>6183</b>  | 8,35%          |
| VI                   | Enfermedades del sistema nervioso(G00-G99)                                                                                          | 3458         | 1774         | <b>5232</b>  | 7,07%          |
| XIII                 | Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo(M00-M99)                                                              | 3062         | 2118         | <b>5180</b>  | 7,00%          |
| I                    | Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias(A00-B99)                                                                            | 2244         | 1922         | <b>4167</b>  | 5,63%          |
| V                    | Trastornos mentales y del comportamiento(F00-F99)                                                                                   | 1321         | 931          | <b>2252</b>  | 3,04%          |
| XII                  | Enfermedades de la piel y el tejido subcutaneo(L00-L99)                                                                             | 1127         | 1086         | <b>2213</b>  | 2,99%          |
| VIII                 | Enfermedades del oido y de la apofisis mastoides(H60-H95)                                                                           | 1033         | 683          | <b>1716</b>  | 2,32%          |
| VII                  | Enfermedades del ojo y sus anexos(H00-H59)                                                                                          | 816          | 856          | <b>1672</b>  | 2,26%          |
| II                   | Neoplasias(C00-D48)                                                                                                                 | 750          | 637          | <b>1387</b>  | 1,87%          |
| IV                   | Enfermedades endocrinas, nutricionales y metablicas(E00-E90)                                                                        | 511          | 429          | <b>940</b>   | 1,27%          |
| XVI                  | Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal(P00-P96)                                                                      | 231          | 222          | <b>453</b>   | 0,61%          |
| III                  | Enfermedades de la sangre y de los organos hematopoyeticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89) | 230          | 149          | <b>379</b>   | 0,51%          |
| XVII                 | Malformaciones congenitas, deformidades y anomalas cromosmicas(Q00-Q99)                                                             | 115          | 84           | <b>199</b>   | 0,27%          |
| XXI                  | Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud(Z00-Z99)                                          | 13           | 10           | <b>23</b>    | 0,03%          |
| XVIII                | Sintomas, signos y hallazgos anormales clinicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99)                           | 6            | 8            | <b>14</b>    | 0,02%          |
| XXII                 | Codigos para propositos especiales (U00-U99)                                                                                        | 0            | 3            | <b>3</b>     | 0,00%          |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                                                                                                     | <b>42962</b> | <b>31057</b> | <b>74022</b> | <b>100,00%</b> |

Fuente: Servinte-DM&R-RIPS CALIDAD-RIPS\_U\_INGRESO



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



[www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co](http://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co)  
[Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co](mailto:Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co)



ISO 9001 ALCANCE PROGRAMA MADRE CANGURO

En cuanto a la morbilidad de urgencias por GRD, las 10 primeras causas ocupan el 28% encabezada por migraña y cefalea con un 5%, infección de vías urinarias y falso trabajo de parto con un 4%, diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso y rinofaringitis con un 3%, angina de pecho, otras colitis y gastroenteritis no infecciosas, apendicitis aguda, patología biliar benigna y lumbago con un 2%, los demás diagnósticos se agruparon en 72%, así mismo se observa que el 0.02% de los registros corresponden a síntomas y signos inespecíficos.

| URGENCIAS GENERAL 2025                                                                                                                                                   |                                                         |       |       |       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|
| CÓDIGO CIE-10                                                                                                                                                            | NOMBRE DIAGNÓSTICO CIE-10                               | F     | M     | TOTAL | %    |
| ['G440', 'G441', 'G442', 'G443', 'G444', 'G448', 'G430', 'G431', 'G432', 'G433', 'G438', 'G439']                                                                         | MIGRAÑA Y CEFALEA                                       | 2698  | 1056  | 3754  | 5%   |
| ['N390']                                                                                                                                                                 | INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO      | 2061  | 675   | 2736  | 4%   |
| ['O470', 'O471', 'O479']                                                                                                                                                 | FALSO TRABAJO DE PARTO                                  | 2728  | 0     | 2728  | 4%   |
| ['A090', 'A099']                                                                                                                                                         | DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO | 1334  | 1123  | 2458  | 3%   |
| ['J00X']                                                                                                                                                                 | RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)                  | 1073  | 972   | 2045  | 3%   |
| ['I200', 'I201', 'I208', 'I209']                                                                                                                                         | ANGINA DE PECHO                                         | 756   | 937   | 1693  | 2%   |
| ['K520', 'K521', 'K522', 'K528', 'K529']                                                                                                                                 | OTRAS COLITIS Y GASTROENTERIT NO INFECCIOSAS            | 936   | 689   | 1625  | 2%   |
| ['K350', 'K351', 'K359', 'K36X', 'K37X']                                                                                                                                 | APENDICITIS AGUDA                                       | 761   | 643   | 1404  | 2%   |
| ['K778', 'K800', 'K801', 'K802', 'K803', 'K804', 'K805', 'K808', 'K810', 'K811', 'K818', 'K819', 'K820', 'K828', 'K829', 'K830', 'K831', 'K833', 'K834', 'K838', 'K839'] | PATOLOGIA BILIAR BENIGNA                                | 936   | 436   | 1372  | 2%   |
| ['M545']                                                                                                                                                                 | LUMBAGO NO ESPECIFICADO                                 | 678   | 558   | 1235  | 2%   |
| PRIMERAS 10 CAUSAS                                                                                                                                                       |                                                         | 13961 | 7089  | 21050 | 28%  |
| DEMÁS CAUSAS                                                                                                                                                             |                                                         | 29003 | 23969 | 52972 | 72%  |
| TOTAL, GENERAL                                                                                                                                                           |                                                         | 42964 | 31058 | 74022 | 100% |
| SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE (R00-R99)                                                                |                                                         | 6     | 8     | 14    | 0%   |

Fuente: Servinte-DM&R-RIPS CALIDAD-RIPS\_U\_INGRESO

## 7.1 PERFIL DE MORBILIDAD URGENCIAS ADULTO

En cuanto a la distribución de las atenciones en el servicio de urgencias adulto por género y ciclo de vida se observa que el 53% son de género femenino y el 47% de género masculino así



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030




www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co  
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co



ISO 9001 ALCANCE PROGRAMA MADRE CANGURO

mismo, la población que mayor número de atenciones es en la etapa de adultez con un 44%, seguida de vejez con un 30% y juventud con un 26%.



Fuente: Servinte-DM&R-RIPS CALIDAD-RIPS\_U\_INGRESO

A continuación, se observan las primeras 10 causas de consulta en urgencias adultos según sexo las cuales representan el 29% del total de causas, encabezada por cefalea y migraña 6%, infección de vías urinarias y angina de pecho 4%, patología biliar benigna 3%, lumbago, gastritis y duodenitis, diarrea y gastroenteritis, hipertensión esencial, otras colitis y gastroenteritis no infecciosas y trastornos de ansiedad con un 2%, los diagnósticos inespecíficos agrupados en los códigos CIE 10 R00-R99 ocupan el 0.01% del total de registros.

| URGENCIAS ADULTO 2025                                                                              |                                                    |      |     |       |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|-----|-------|----|
| CÓDIGO CIE-10                                                                                      | NOMBRE DIAGNÓSTICO CIE-10                          | F    | M   | TOTAL | %  |
| ['G440', 'G441', 'G442', 'G443', 'G444', 'G448'], ['G430', 'G431', 'G432', 'G433', 'G438', 'G439'] | CEFALEA Y MIGRAÑA                                  | 2128 | 881 | 3009  | 6% |
| ['N390']                                                                                           | INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO | 1470 | 524 | 1994  | 4% |
| ['I200', 'I201', 'I208', 'I209']                                                                   | ANGINA DE PECHO                                    | 754  | 937 | 1691  | 4% |

|                                                                                                                                                                  |                                                         |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ['K778', 'K800', 'K801', 'K802', 'K803', 'K804', 'K805', 'K808', 'K810', 'K811', 'K818', 'K819', 'K820', 'K828', 'K829', 'K830', 'K831', 'K833', 'K838', 'K839'] | PATOLOGIA BILIAR BENIGNA                                | 873          | 420          | <b>1293</b>  | <b>3%</b>    |
| ['M545']                                                                                                                                                         | LUMBAGO NO ESPECIFICADO                                 | 607          | 545          | <b>1152</b>  | <b>2%</b>    |
| ['K290', 'K291', 'K292', 'K294', 'K295', 'K296', 'K297']                                                                                                         | GASTRITIS Y DUODENITIS                                  | 599          | 374          | <b>973</b>   | <b>2%</b>    |
| ['A090', 'A099']                                                                                                                                                 | DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO | 553          | 417          | <b>971</b>   | <b>2%</b>    |
| ['I10X']                                                                                                                                                         | HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)                        | 456          | 369          | <b>825</b>   | <b>2%</b>    |
| ['K521', 'K522', 'K528', 'K529']                                                                                                                                 | OTRAS COLITIS Y GASTROENTERITIS NO INFECCIOSAS          | 482          | 309          | <b>791</b>   | <b>2%</b>    |
| ['F408', 'F409', 'F410', 'F411', 'F412', 'F413', 'F418', 'F419']                                                                                                 | TRASTORNOS DE ANSIEDAD                                  | 518          | 262          | <b>780</b>   | <b>2%</b>    |
| <b>PRIMERAS 10 CAUSAS</b>                                                                                                                                        |                                                         | <b>8440</b>  | <b>5038</b>  | <b>13479</b> | <b>29%</b>   |
| <b>DEMÁS CAUSAS</b>                                                                                                                                              |                                                         | <b>16223</b> | <b>17230</b> | <b>33452</b> | <b>71%</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                                             |                                                         | <b>24663</b> | <b>22268</b> | <b>46931</b> | <b>100%</b>  |
| <i>SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE (R00-R99)</i>                                                 |                                                         | <i>1</i>     | <i>3</i>     | <i>4</i>     | <i>0,01%</i> |

Fuente: Servinte-DM&R-RIPS CALIDAD-RIPS\_U\_INGRESO

## 7.2. PERFIL DE MORBILIDAD URGENCIAS GINECOOBSTETRICAS

En cuanto a la distribución de las atenciones en el servicio de urgencias ginecobstetricias por y ciclo de vida se observa que, la población que mayor número de atenciones es en la etapa de juventud con un 56%, seguida de adultez con un 37%, adolescencia con un 5%, vejez con un 1% e infancia con un 0.03.



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia




8-7405030



[www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co](http://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co)  
[Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co](mailto:Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co)



ISO 9001 ALCANCE PROGRAMA MADRE CANGURO



Fuente: Servinte-DM&R-RIPS CALIDAD-RIPS\_U\_INGRESO

La distribución de las 10 primeras causas de consulta se agrupa en el 64%, de las cuales el falso trabajo de parto ocupa el primer lugar con un 28%, seguida de amenaza de aborto 8%, trastornos hipertensivos en el embarazo 6%, atención materna por déficit del crecimiento fetal 5%, , hemorragia vaginal uterina anormal, Aborto e infección de vías urinarias 4%, síndromes de cefalea 2%, Embarazo ectópico y ruptura prematura de las membranas con un 1%, las demás causas se agruparon en un 36%; a continuación se muestra la distribución porcentual:

| URGENCIAS GINECOBSTERICIA 2025                                                                           |                                                    |      |   |       |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|---|-------|-----|
| CÓDIGO CIE-10                                                                                            | NOMBRE DIAGNÓSTICO CIE-10                          | F    | M | TOTAL | %   |
| ['O470', 'O471', 'O479']                                                                                 | FALSO TRABAJO DE PARTO                             | 2728 | 0 | 2728  | 28% |
| ['O200']                                                                                                 | AMENAZA DE ABORTO                                  | 741  | 0 | 741   | 8%  |
| ['O100', 'O109', 'O11X', 'O120', 'O121', 'O122', 'O13X', 'O140', 'O141', 'O149', 'O150', 'O152', 'O16X'] | TRANSTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO           | 636  | 0 | 636   | 6%  |
| ['O365']                                                                                                 | ATENCION MATERNA POR DEFICIT DEL CRECIMIENTO FETAL | 521  | 0 | 521   | 5%  |



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



[www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co](http://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co)  
[Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co](mailto:Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co)



ISO 9001 ALCANCE PROGRAMA MADRE CANGURO

|                                                                                                                                                  |                                                        |             |          |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------|-------------|
| ['N939']                                                                                                                                         | HEMORRAGIA VAGINAL Y UTERINA ANORMAL, NO ESPECIFICADA  | 432         | 0        | <b>432</b>  | <b>4%</b>   |
| ['O031', 'O034', 'O039', 'O040', 'O041', 'O043', 'O044', 'O048', 'O049', 'O054', 'O059', 'O060', 'O061', 'O063', 'O064', 'O065', 'O066', 'O069'] | ABORTO                                                 | 419         | 0        | <b>419</b>  | <b>4%</b>   |
| ['N390'], ['O230', 'O231', 'O233', 'O234', 'O235', 'O239']                                                                                       | INFECCIONES DE LAS VIAS GENITOURINARIAS EN EL EMBARAZO | 362         | 0        | <b>362</b>  | <b>4%</b>   |
| ['G440', 'G441', 'G442', 'G443', 'G448']                                                                                                         | SINDROMES DE CEFALEA                                   | 180         | 0        | <b>180</b>  | <b>2%</b>   |
| ['O000', 'O008', 'O009']                                                                                                                         | EMBARAZO ECTOPICO                                      | 138         | 0        | <b>138</b>  | <b>1%</b>   |
| ['O420', 'O421', 'O422', 'O429']                                                                                                                 | RUPTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS                     | 130         | 0        | <b>130</b>  | <b>1%</b>   |
| <b>PRIMERAS 10 CAUSAS</b>                                                                                                                        |                                                        | <b>6287</b> | <b>0</b> | <b>6287</b> | <b>64%</b>  |
| <b>DEMÁS CAUSAS</b>                                                                                                                              |                                                        | <b>3511</b> | <b>0</b> | <b>3511</b> | <b>36%</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                             |                                                        | <b>9798</b> | <b>0</b> | <b>9798</b> | <b>100%</b> |
| <i>SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE (R00-R99)</i>                                 |                                                        | <i>0</i>    | <i>0</i> | <i>0</i>    | <i>0%</i>   |

Fuente: Servinte-DM&R-RIPS CALIDAD-RIPS\_U\_INGRESO

Así mismo se observa que los diagnósticos inespecíficos agrupados en los códigos CIE 10 R00-R99 representan un 0% del total de registros.

### 7.3. PERFIL DE MORBILIDAD URGENCIAS PEDIÁTRICAS

En cuanto a la distribución de las atenciones en el servicio de urgencias pediátricas por género y ciclo de vida se observa que el 49% son de género femenino y el 51% de género masculino así mismo, la población que mayor número de atenciones es en la etapa de primera infancia con un 45%, seguida de adolescencia con un 30% y por último infancia con un 25%.



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia




8-7405030



[www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co](http://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co)  
[Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co](mailto:Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co)





Fuente: Servinte-DM&R-RIPS CALIDAD-RIPS\_U\_INGRESO

A continuación, se observan las primeras 10 causas de consulta en urgencias pediátricas según sexo las cuales representan el 43% del total de las causas, la primera causa de egreso en el servicio de urgencias pediátricas es rinofaringitis aguda con un 10%, seguido de diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso con un 9%, otras colitis y gastroenteritis no infecciosas 5%, apendicitis aguda y amigdalitis aguda con un 4%, neumonía, infección de vías urinarias 3%, síndromes de cefalea, otitis media y epilepsia con un 2%, los diagnósticos inespecíficos agrupados en los códigos CIE 10 R00-R99 representan el 0.03% del total de registros.

| URGENCIAS PEDIATRIA 2025                 |                                                         |     |     |       |     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-----|
| CÓDIGO CIE-10                            | NOMBRE DIAGNÓSTICO CIE-10                               | F   | M   | TOTAL | %   |
| ['J00X']                                 | RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)                  | 790 | 825 | 1615  | 10% |
| ['A090', 'A099']                         | DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO | 717 | 704 | 1421  | 9%  |
| ['K520', 'K521', 'K522', 'K528', 'K529'] | OTRAS COLITIS Y GASTROENTERIT NO INFECCIOSAS            | 403 | 372 | 775   | 5%  |
| ['K350', 'K351', 'K359', 'K36X', 'K37X'] | APENDICITIS AGUDA                                       | 393 | 351 | 744   | 4%  |



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co  
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co




ISO 9001 ALCANCE PROGRAMA MADRE CANGURO

|                                                                                                                  |                                                    |             |             |              |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| ['J030', 'J038', 'J039']                                                                                         | AMIGDALITIS AGUDA                                  | 261         | 334         | 595          | 4%          |
| ['J120', 'J121', 'J128', 'J129', 'J157', 'J159', 'J180', 'J181', 'J188', 'J189']                                 | NEUMONIA                                           | 233         | 294         | 527          | 3%          |
| ['N390']                                                                                                         | INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO | 360         | 151         | 511          | 3%          |
| ['G440', 'G441', 'G442', 'G443', 'G444', 'G448']                                                                 | SINDROMES DE CEFALEA                               | 222         | 147         | 369          | 2%          |
| ['H660', 'H664', 'H669']                                                                                         | OTITIS MEDIA SUPURATIVA Y LA NO ESPECIFICADA       | 161         | 169         | 330          | 2%          |
| ['G400', 'G402', 'G403', 'G404', 'G408', 'G409', 'G410', 'G412', 'G418', 'G419']                                 | EPILEPSIA                                          | 162         | 159         | 321          | 2%          |
| <b>PRIMERAS 10 CAUSAS</b>                                                                                        |                                                    | <b>3702</b> | <b>3506</b> | <b>7208</b>  | <b>43%</b>  |
| <b>DEMÁS CAUSAS</b>                                                                                              |                                                    | <b>4497</b> | <b>4995</b> | <b>9492</b>  | <b>57%</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                             |                                                    | <b>8199</b> | <b>8501</b> | <b>16700</b> | <b>100%</b> |
| <i>SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE (R00-R99)</i> |                                                    | 2           | 3           | 5            | 0%          |

Fuente: Servinte-DM&R-RIPS CALIDAD-RIPS\_U\_INGRESO

#### 7.4. PERFIL DE MORBILIDAD URGENCIAS NEONATALES

En cuanto a la distribución de las atenciones en el servicio de urgencias pediátricas por género y ciclo de vida se observa que el 51% son de género femenino y el 49% de género masculino.



Fuente: Servinte-DM&R-RIPS CALIDAD-RIPS\_U\_INGRESO

A continuación, se observan las primeras 10 causas de consulta en urgencias neonatales según sexo las cuales representan el 57% del total de las causas, la primera causa de egreso en el servicio de urgencias neonatales es Ictericia neonatal con un 23%, seguida de otros problemas de alimentación del recién nacido 9%, bronquiolitis aguda y dificultad respiratoria del recién nacido 6%, deshidratación del recién nacido y otras colitis y gastroenteritis no infecciosas 3%, hipoalimentación del recién nacido, hipertensión pulmonar primaria, hipotiroidismos no especificados y otras apneas del recién nacido con un 2%, los diagnósticos inespecíficos agrupados en los códigos CIE 10 R00-R99 representan el 1% del total de registros.

| URGENCIAS NEONATAL 2025                                                                                      |                                                   |     |     |       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-----|-------|------|
| CÓDIGO CIE-10                                                                                                | NOMBRE DIAGNÓSTICO CIE-10                         | F   | M   | TOTAL | %    |
| ['P580', 'P593', 'P598', 'P599']                                                                             | ICTERICIA NEONATAL                                | 63  | 75  | 138   | 23%  |
| ['P928']                                                                                                     | OTROS PROBLEMAS DE ALIMENTACION DEL RECIEN NACIDO | 31  | 25  | 56    | 9%   |
| ['J210', 'J218', 'J219']                                                                                     | BRONQUIOLITIS AGUDA                               | 17  | 16  | 33    | 6%   |
| ['P220', 'P228', 'P229']                                                                                     | DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO         | 18  | 15  | 33    | 6%   |
| ['P741']                                                                                                     | DESHIDRATACION DEL RECIEN NACIDO                  | 13  | 4   | 17    | 3%   |
| ['K522', 'K528']                                                                                             | OTRAS COLITIS Y GASTROENTERIT NO INFECCIOSAS      | 8   | 8   | 16    | 3%   |
| ['P923']                                                                                                     | HIPOALIMENTACION DEL RECIEN NACIDO                | 5   | 8   | 13    | 2%   |
| ['I270']                                                                                                     | HIPERTENSION PULMONAR PRIMARIA                    | 5   | 6   | 11    | 2%   |
| ['E038', 'E039']                                                                                             | HIPOTIROIDISMOS NO ESPECIFICADOS                  | 6   | 4   | 10    | 2%   |
| ['P284']                                                                                                     | OTRAS APNEAS DEL RECIEN NACIDO                    | 6   | 4   | 10    | 2%   |
| PRIMERAS 10 CAUSAS                                                                                           |                                                   | 172 | 165 | 337   | 57%  |
| DEMÁS CAUSAS                                                                                                 |                                                   | 130 | 126 | 256   | 43%  |
| TOTAL GENERAL                                                                                                |                                                   | 302 | 291 | 593   | 100% |
| SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO,<br>NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE (R00-R99) |                                                   | 3   | 2   | 5     | 1%   |

Fuente: Servinte-DM&R-RIPS CALIDAD-RIPS\_U\_INGRESO

## 8. PERFIL DE MORBILIDAD EN HOSPITALIZACION

En cuanto a la distribución de las atenciones en el servicio de hospitalización por género y ciclo de vida se observa que el 56% son de género femenino y el 44% de género masculino así mismo, la población que mayor número de atenciones es en la etapa de adultez con un 34%, seguida de vejez con un 30%, juventud con un 17%, primera infancia 10%, adolescencia 6%, e infancia 3%.



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia




8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co  
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co





Fuente: Servinte-DM&R-RIPS CALIDAD-RIPS\_AH\_CALIDAD

En el año 2025 se registraron un total de 26.083 egresos hospitalarios de los cuales se les realiza análisis de morbilidad por GRD de CIE-10 teniendo en cuenta el diagnostico principal al egreso, a continuación, se presenta la distribución porcentual de la morbilidad en Hospitalización según capítulos del CIE-10 donde Embarazo, parto y puerperio (O00-O99) ocupa el primer lugar con un 14% seguido de Enfermedades del aparato digestivo(K00-K93) con un 13%, Enfermedades del sistema circulatorio(I00-I99) y Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa(S00-T98) 12% las demás causas se describen a continuación.

| MORBILIDAD ATENDIDA POR GRUPO DIAGNOSTICO - HOSPITALIZACIÓN 2025 |                                                                |          |           |               |            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------|------------|
| CODIGOS                                                          | TITULO                                                         | FEMENINO | MASCULINO | TOTAL GENERAL | PORCENTAJE |
| XV                                                               | Embarazo, parto y puerperio(O00-O99)                           | 3660     | 0         | <b>3660</b>   | 14%        |
| XI                                                               | Enfermedades del aparato digestivo(K00-K93)                    | 1820     | 1552      | <b>3372</b>   | 13%        |
| IX                                                               | Enfermedades del sistema circulatorio(I00-I99)                 | 1374     | 1753      | <b>3127</b>   | 12%        |
| XIX                                                              | Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de | 958      | 2071      | <b>3029</b>   | 12%        |

|                      |                                                                                                                                     |              |              |              |                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
|                      | causa externa(S00-T98)                                                                                                              |              |              |              |                |
| XIV                  | Enfermedades del aparato genitourinario(N00-N99)                                                                                    | 1241         | 999          | <b>2240</b>  | 9%             |
| X                    | Enfermedades del sistema respiratorio(J00-J99)                                                                                      | 1032         | 1096         | <b>2128</b>  | 8%             |
| VI                   | Enfermedades del sistema nervioso(G00-G99)                                                                                          | 793          | 562          | <b>1355</b>  | 5%             |
| II                   | Neoplasias(C00-D48)                                                                                                                 | 720          | 542          | <b>1262</b>  | 5%             |
| V                    | Trastornos mentales y del comportamiento(F00-F99)                                                                                   | 643          | 541          | <b>1184</b>  | 5%             |
| XIII                 | Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo(M00-M99)                                                              | 648          | 535          | <b>1183</b>  | 5%             |
| XVI                  | Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal(P00-P96)                                                                      | 396          | 395          | <b>791</b>   | 3%             |
| IV                   | Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas(E00-E90)                                                                       | 353          | 363          | <b>716</b>   | 3%             |
| XII                  | Enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo(L00-L99)                                                                             | 300          | 343          | <b>643</b>   | 2%             |
| I                    | Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias(A00-B99)                                                                            | 197          | 281          | <b>478</b>   | 2%             |
| III                  | Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89) | 124          | 77           | <b>201</b>   | 1%             |
| XVII                 | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas(Q00-Q99)                                                           | 104          | 89           | <b>193</b>   | 1%             |
| XVIII                | Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99)                           | 104          | 85           | <b>189</b>   | 1%             |
| VII                  | Enfermedades del ojo y sus anexos(H00-H59)                                                                                          | 49           | 81           | <b>130</b>   | 1%             |
| XXI                  | Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud(Z00-Z99)                                          | 58           | 46           | <b>104</b>   | 0%             |
| VIII                 | Enfermedades del oído y de la apofisis mastoideas(H60-H95)                                                                          | 50           | 45           | <b>95</b>    | 0%             |
| XXII                 | Códigos para propósitos especiales (U00-U99)                                                                                        | 2            | 1            | <b>3</b>     | 0%             |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                                                                                                     | <b>14626</b> | <b>11457</b> | <b>26083</b> | <b>100,00%</b> |

Fuente: Servinte-DM&R-RIPS CALIDAD-RIPS\_AH\_CALIDAD

En la siguiente tabla se muestra la distribución porcentual de las 10 primeras causas de los egresos hospitalarios en general durante el año 2025, donde las 10 primeras causas representan

un 29% del total de causas con predominio de atención del parto con un 9%, seguido de patología biliar benigna, apendicitis aguda, e infección de vías urinarias con un 3%, neumonía, insuficiencia cardíaca, Angina de pecho, Epilepsia, infarto agudo de miocardio y diabetes mellitus con un 2%, las demás causas representan un 71%. Además, se observa que Persisten diagnósticos inespecíficos agrupados en los códigos CIE 10 R00-R99 con un 0.7% del total de registros.

| HOSPITALIZACION GENERAL 2025                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |              |              |              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|
| CÓDIGO CIE-10                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NOMBRE DIAGNÓSTICO CIE-10                          | F            | M            | TOTAL        | %    |
| ['O800', 'O808', 'O809', 'O810', 'O813', 'O820', 'O821', 'O822', 'O828', 'O829', 'O838', 'O842']                                                                                                                                                                                                 | PARTO(VAGINAL+CESAREA)                             | 2304         | 0            | <b>2304</b>  | 9%   |
| ['K778', 'K800', 'K801', 'K802', 'K803', 'K804', 'K805', 'K808', 'K810', 'K811', 'K818', 'K819', 'K828', 'K829', 'K830', 'K831', 'K833', 'K839']                                                                                                                                                 | PATOLOGIA BILIAR BENIGNA                           | 625          | 252          | <b>877</b>   | 3%   |
| ['K350', 'K351', 'K359', 'K36X', 'K37X']                                                                                                                                                                                                                                                         | APENDICITIS AGUDA                                  | 408          | 419          | <b>827</b>   | 3%   |
| ['N390']                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO | 410          | 251          | <b>661</b>   | 3%   |
| ['J120', 'J121', 'J122', 'J128', 'J129', 'J13X', 'J157', 'J158', 'J159', 'J170', 'J178', 'J180', 'J181', 'J188', 'J189']                                                                                                                                                                         | NEUMONIA                                           | 253          | 313          | <b>566</b>   | 2%   |
| ['I500', 'I509']                                                                                                                                                                                                                                                                                 | INSUFICIENCIA CARDIACA                             | 205          | 291          | <b>496</b>   | 2%   |
| ['I200', 'I208', 'I209']                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANGINA DE PECHO                                    | 177          | 269          | <b>446</b>   | 2%   |
| ['G400', 'G401', 'G402', 'G403', 'G404', 'G408', 'G409', 'G410', 'G412', 'G418', 'G419']                                                                                                                                                                                                         | EPILEPSIA                                          | 202          | 231          | <b>433</b>   | 2%   |
| ['I210', 'I211', 'I212', 'I213', 'I214', 'I219', 'I220', 'I221', 'I229']                                                                                                                                                                                                                         | INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO                        | 135          | 293          | <b>428</b>   | 2%   |
| ['E101', 'E102', 'E103', 'E104', 'E105', 'E106', 'E107', 'E108', 'E109', 'E111', 'E112', 'E114', 'E115', 'E116', 'E117', 'E118', 'E119', 'E121', 'E124', 'E125', 'E127', 'E131', 'E135', 'E136', 'E137', 'E138', 'E139', 'E141', 'E142', 'E143', 'E144', 'E145', 'E146', 'E147', 'E148', 'E149'] | DIABETES MELLITUS                                  | 183          | 235          | <b>418</b>   | 2%   |
| <b>PRIMERAS 10 CAUSAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    | <b>4902</b>  | <b>2554</b>  | <b>7456</b>  | 29%  |
| <b>DEMÁS CAUSAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                    | <b>9724</b>  | <b>8903</b>  | <b>18627</b> | 71%  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    | <b>14626</b> | <b>11457</b> | <b>26083</b> | 100% |
| <b>SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE (R00-R99)</b>                                                                                                                                                                                 |                                                    | <b>104</b>   | <b>85</b>    | <b>189</b>   | 0,7% |

Fuente: Servinte-DM&R-RIPS CALIDAD-RIPS\_AH\_CALIDAD



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030




www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co  
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co



ISO 9001 ALCANCE PROGRAMA MADRE CANGURO

## 8.1 PERFIL DE MORBILIDAD HOSPITALIZACION ADULTO

En cuanto a la distribución de las atenciones en el servicio de Hospitalización Adulto por género y ciclo de vida se observa que el 48% son de género femenino y el 52% de género masculino así mismo, la población que mayor número de atenciones es en la etapa de vejez 45%, seguido de adultez con un 40% y juventud con un 15%.



Fuente: Servinte-DM&R-RIPS CALIDAD-RIPS\_AH\_CALIDAD

En la siguiente tabla de frecuencia se presenta las 10 principales causas de egreso hospitalario en el servicio de hospitalización adulto, la primera causa de egreso es patología biliar benigna con un 5%, seguido de infección de vías urinarias, insuficiencia cardíaca, apendicitis aguda, angina de pecho, infarto agudo de miocardio con un 3% respectivamente, Diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, trastornos de ansiedad y síndromes de cefalea con un 2%, las demás causas se agruparon en un 74%, así mismo se encuentra un 0.69% de diagnósticos inespecíficos al egreso.

| HOSPITALIZACION ADULTO 2025 |                           |   |   |       |   |
|-----------------------------|---------------------------|---|---|-------|---|
| CÓDIGO CIE-10               | NOMBRE DIAGNÓSTICO CIE-10 | F | M | TOTAL | % |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |             |             |              |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|-------|
| ['K778', 'K800', 'K801', 'K802', 'K803', 'K804', 'K805', 'K808', 'K810', 'K811', 'K818', 'K819', 'K828', 'K829', 'K830', 'K831', 'K833', 'K839']                                                                                                                                         | PATOLOGIA BILIAR BENIGNA                           | 592         | 246         | <b>838</b>   | 5%    |
| [N390]                                                                                                                                                                                                                                                                                   | INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO | 285         | 224         | <b>509</b>   | 3%    |
| [I500', 'I509']                                                                                                                                                                                                                                                                          | INSUFICIENCIA CARDIACA                             | 205         | 291         | <b>496</b>   | 3%    |
| ['K350', 'K351', 'K359', 'K36X', 'K37X']                                                                                                                                                                                                                                                 | APENDICITIS AGUDA                                  | 222         | 228         | <b>450</b>   | 3%    |
| [I200', 'I208', 'I209']                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANGINA DE PECHO                                    | 176         | 269         | <b>445</b>   | 3%    |
| [I210', 'I211', 'I212', 'I213', 'I214', 'I219', 'I220', 'I221', 'I229']                                                                                                                                                                                                                  | INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO                        | 135         | 293         | <b>428</b>   | 3%    |
| ['E101', 'E102', 'E103', 'E104', 'E105', 'E106', 'E107', 'E108', 'E109', 'E111', 'E112', 'E114', 'E115', 'E116', 'E117', 'E118', 'E119', 'E121', 'E124', 'E125', 'E127', 'E131', 'E135', 'E136', 'E137', 'E138', 'E141', 'E142', 'E143', 'E144', 'E145', 'E146', 'E147', 'E148', 'E149'] | DIABETES MELLITUS                                  | 161         | 223         | <b>384</b>   | 2%    |
| [J440', 'J441', 'J448', 'J449']                                                                                                                                                                                                                                                          | ENFERMEDADES PULMONARES OBSTRUCTIVAS CRONICAS      | 205         | 159         | <b>364</b>   | 2%    |
| ['F409', 'F410', 'F411', 'F412', 'F413', 'F418', 'F419']                                                                                                                                                                                                                                 | TRASTORNOS DE ANSIEDAD                             | 183         | 89          | <b>272</b>   | 2%    |
| ['G440', 'G441', 'G442', 'G443', 'G444', 'G448']                                                                                                                                                                                                                                         | SINDROMES DE CEFALEA                               | 173         | 88          | <b>261</b>   | 2%    |
| <b>PRIMERAS 15 CAUSAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    | <b>2337</b> | <b>2110</b> | <b>4447</b>  | 26%   |
| <b>DEMÁS CAUSAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    | <b>5738</b> | <b>6849</b> | <b>12587</b> | 74%   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    | <b>8075</b> | <b>8959</b> | <b>17034</b> | 100%  |
| <i>SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE (R00-R99)</i>                                                                                                                                                                         |                                                    | <i>58</i>   | <i>60</i>   | <i>118</i>   | 0,69% |

Fuente: Servinte-DM&R-RIPS CALIDAD-RIPS\_AH\_CALIDAD

## 8.2 PERFIL DE MORBILIDAD HOSPITALIZACION GINECOOBSTETRICA

En cuanto a la distribución de las atenciones en el servicio de hospitalización ginecobstetricia por ciclo de vida se observa, que la población que mayor número de atenciones es en la etapa de juventud con un 49%, seguida de adultez 45%, adolescencia 4% y vejez con un 2%.



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia




8-7405030



[www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co](http://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co)  
[Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co](mailto:Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co)





Fuente: Servinte-DM&R-RIPS CALIDAD-RIPS\_AH\_CALIDAD

En la siguiente tabla de frecuencia se presenta las 10 principales causas de egreso hospitalario en el servicio de hospitalización ginecobstetricia, donde parto encabeza la lista con un 61%, seguidos de trastornos hipertensivos en el embarazo y Aborto con un 5%, Aborto 4%, infecciones de las vías genitourinarias en el embarazo, Atención materna por déficit del crecimiento fetal 2%, hemorragia vaginal y uterina anormal, leiomioma del útero, tumor de comportamiento incierto o desconocido del ovario, prolapso genital femenino y enfermedad inflamatoria pélvica con un 1%, las demás causas de agruparon en un 20%, así mismo se encuentra un 0.1% de diagnósticos inespecíficos al egreso.

| HOSPITALIZACION GINECOOBSTETRICIA 2025                                                           |                                          |      |   |       |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|---|-------|-----|
| CÓDIGO CIE-10                                                                                    | NOMBRE DIAGNÓSTICO CIE-10                | F    | M | TOTAL | %   |
| ['O800', 'O808', 'O809', 'O810', 'O813', 'O820', 'O821', 'O822', 'O828', 'O829', 'O838', 'O842'] | PARTO(VAGINAL+CESAREA)                   | 2601 | 0 | 2601  | 61% |
| ['O100', 'O109', 'O120', 'O121', 'O13X', 'O141', 'O149', 'O150', 'O151', 'O152', 'O16X']         | TRANSTORNOS HIPERTENSIVOS EN EL EMBARAZO | 227  | 0 | 227   | 5%  |
| ['O031', 'O034', 'O039', 'O040', 'O041', 'O043', 'O044', 'O049', 'O051', 'O054', 'O059', 'O060'] | ABORTO                                   | 183  | 0 | 183   | 4%  |



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



[www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co](http://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co)  
[Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co](mailto:Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co)



ISO 9001 ALCANCE PROGRAMA MADRE CANGURO

|                                                                                                                          |                                                                 |             |          |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------------|
| 'O061', 'O063', 'O064', 'O069',<br>['O021']                                                                              |                                                                 |             |          |                        |
| ['N390'], ['O230', 'O231', 'O233',<br>'O234', 'O239']                                                                    | INFECCIONES DE LAS VIAS<br>GENITOURINARIAS EN EL EMBARAZO       | 81          | 0        | <b>81</b> <b>2%</b>    |
| ['O365']                                                                                                                 | ATENCION MATERNA POR DEFICIT<br>DEL CRECIMIENTO FETAL           | 79          | 0        | <b>79</b> <b>2%</b>    |
| ['N939']                                                                                                                 | HEMORRAGIA VAGINAL Y UTERINA<br>ANORMAL, NO ESPECIFICADA        | 54          | 0        | <b>54</b> <b>1%</b>    |
| ['D250', 'D251', 'D252', 'D259']                                                                                         | LEIOMIOMA DEL UTERO                                             | 51          | 0        | <b>51</b> <b>1%</b>    |
| ['D391']                                                                                                                 | TUMOR DE COMPORTAMIENTO<br>INCIERTO O DESCONOCIDO DEL<br>OVARIO | 48          | 0        | <b>48</b> <b>1%</b>    |
| ['N811', 'N812', 'N813', 'N819']                                                                                         | PROLAPSO GENITAL FEMENINO                                       | 42          | 0        | <b>42</b> <b>1%</b>    |
| ['N739']                                                                                                                 | ENFERMEDAD INFLAMATORIA<br>PELVICA FEMENINA, NO<br>ESPECIFICADA | 35          | 0        | <b>35</b> <b>1%</b>    |
| <b>PRIMERAS 10 CAUSAS</b>                                                                                                |                                                                 | <b>3401</b> | <b>0</b> | <b>3401</b> <b>80%</b> |
| <b>DEMÁS CAUSAS</b>                                                                                                      |                                                                 | <b>855</b>  | <b>0</b> | <b>855</b> <b>20%</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                     |                                                                 | <b>4256</b> | <b>0</b> | <b>4256</b> <b>1</b>   |
| <i>SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE<br/>LABORATORIO,<br/>NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE (R00-R99)</i> |                                                                 | <i>5</i>    | <i>0</i> | <i>5</i> <i>0,1%</i>   |

Fuente: Servinte-DM&R-RIPS CALIDAD-RIPS\_AH\_CALIDAD

### 8.3 PERFIL DE MORBILIDAD HOSPITALIZACION PEDIATRICA

En cuanto a la distribución de las atenciones en el servicio de hospitalización pediátrica por género y ciclo de vida se observa que el 47% son de género femenino y el 53% de género masculino, así mismo la población que mayor número de atenciones es en la etapa de primera infancia con un 42%, seguida de adolescencia 35% e infancia 23%.



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia




8-7405030



[www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co](http://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co)  
[Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co](mailto:Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co)



ISO 9001 ALCANCE PROGRAMA MADRE CANGURO



Fuente: Servinte-DM&R-RIPS CALIDAD-RIPS\_AH\_CALIDAD

En la siguiente tabla de frecuencia se presenta las 10 principales causas de egreso hospitalario en el servicio de hospitalización pediátrica teniendo en cuenta edades entre los 0 y 17 años excluyendo los egresos por UCI neonatal, Encontrando como primera causa de egreso apendicitis aguda con 10%, Neumonía 9%, epilepsia y convulsiones 6%, bronquiolitis aguda 5%, Asma 4%, infección de vías urinarias y diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 3%, trastorno de ansiedad 2%, celulitis e Infección aguda no especificada de las vías respiratorias inferiores 1%, las demás causas de agruparon en un 56%, así mismo se observa un 0.9% de diagnósticos inespecíficos.

| HOSPITALIZACION PEDIATRIA 2025                                                                           |                           |     |     |       |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|-----|-------|-----|
| CÓDIGO CIE-10                                                                                            | NOMBRE DIAGNÓSTICO CIE-10 | F   | M   | TOTAL | %   |
| ['K350', 'K351', 'K359', 'K36X', 'K37X']                                                                 | APENDICITIS AGUDA         | 178 | 191 | 369   | 10% |
| ['J120', 'J121', 'J122', 'J128', 'J129', 'J13X', 'J157', 'J158', 'J159', 'J180', 'J181', 'J188', 'J189'] | NEUMONIA                  | 156 | 173 | 329   | 9%  |
| ['G400', 'G402', 'G403', 'G404', 'G408', 'G409', 'G410', 'G412', 'G418', 'G419']                         | EPILEPSIA                 | 105 | 104 | 209   | 6%  |

|                                                                                                                  |                                                                      |             |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ['J210', 'J218', 'J219']                                                                                         | BRONQUIOLITIS AGUDA                                                  | 91          | 100         | 191         | 5%          |
| ['J450', 'J451', 'J459', 'J46X']                                                                                 | ASMA                                                                 | 63          | 71          | 134         | 4%          |
| ['N390']                                                                                                         | INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO                   | 82          | 27          | 109         | 3%          |
| ['A090', 'A099', 'A09X']                                                                                         | DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO              | 43          | 49          | 92          | 3%          |
| ['F411', 'F412', 'F413', 'F418', 'F419']                                                                         | TRASTORNOS DE ANSIEDAD                                               | 53          | 17          | 70          | 2%          |
| ['L030', 'L031', 'L032', 'L038', 'L039']                                                                         | CELULITIS                                                            | 19          | 31          | 50          | 1%          |
| ['J22X', 'U071']                                                                                                 | INFECCION AGUDA NO ESPECIFICADA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS INFERIORES | 25          | 22          | 47          | 1%          |
| <b>PRIMERAS 10 CAUSAS</b>                                                                                        |                                                                      | <b>815</b>  | <b>785</b>  | <b>1600</b> | <b>44%</b>  |
| <b>DEMÁS CAUSAS</b>                                                                                              |                                                                      | <b>892</b>  | <b>1141</b> | <b>2033</b> | <b>56%</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                             |                                                                      | <b>1707</b> | <b>1926</b> | <b>3633</b> | <b>100%</b> |
| <i>SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE (R00-R99)</i> |                                                                      | <i>20</i>   | <i>11</i>   | <i>31</i>   | <i>0,9%</i> |

Fuente: Servinte-DM&R-RIPS CALIDAD-RIPS\_AH\_CALIDAD

#### 8.4 PERFIL DE MORBILIDAD ATENCIONES EN UCI ADULTO

En cuanto a la distribución de las atenciones en el servicio de UCI Adulto por género y ciclo de vida se observa que el 42% son de género femenino y el 58% de género masculino así mismo, la población que mayor número de atenciones es en la etapa de vejez 47%, seguido de adultez con un 41% y juventud con un 12%.



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia




8-7405030



[www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co](http://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co)  
[Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co](mailto:Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co)





Fuente: Drive-UCI adultos-ingresos y egresos

En la siguiente tabla de frecuencia se presenta las 10 principales causas de atención en el servicio de unidad de cuidado intensivo adulto, donde el infarto agudo de miocardio ocupa el primer lugar con un 21%, seguido de agina de pecho, accidente cerebrovascular y fibrilación y aleteo auricular con un 5%, insuficiencia cardiaca, traumatismo intracraneal, hemorragia subaracnoidea 3%, politraumatismos con un 2%, las demás causas se agruparon en un 45%.


| UCI ADULTOS 2025 |                                                                          |     |     |       |     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-----|
| CÓDIGO CIE-10    | NOMBRE DIAGNÓSTICO CIE-10                                                | F   | M   | TOTAL | %   |
| ['I214', 'I219'] | INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO                                              | 203 | 351 | 554   | 21% |
| ['I200', 'I209'] | ANGINA DE PECHO                                                          | 53  | 82  | 135   | 5%  |
| ['I636', 'I639'] | INFARTO CEREBRAL                                                         | 66  | 60  | 126   | 5%  |
| ['I489']         | FIBRILACION Y ALETEO AURICULAR                                           | 48  | 77  | 125   | 5%  |
| ['I509']         | INSUFICIENCIA CARDIACA                                                   | 42  | 58  | 100   | 4%  |
| ['I259']         | ENFERMEDAD ISQUEMIA CRONICA DEL CORAZON, NO ESPECIFICADA                 | 34  | 64  | 98    | 4%  |
| ['I119']         | ENFERMEDAD CARDIACA HIPERTENSIVA SIN INSUFICIENCIA CARDIACA (CONGESTIVA) | 46  | 46  | 92    | 3%  |
| ['S064', 'S065'] | TRAUMATISMO INTRACRANEAL                                                 | 14  | 61  | 75    | 3%  |

|                                                                                                           |                                          |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|------|------|
| 'S069']                                                                                                   |                                          |      |      |      |      |
| ['I609']                                                                                                  | HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA                 | 45   | 22   | 67   | 3%   |
| ['T07X']                                                                                                  | TRAUMATISMOS MULTIPLES, NO ESPECIFICADOS | 10   | 55   | 65   | 2%   |
| PRIMERAS 10 CAUSAS                                                                                        |                                          | 561  | 876  | 1437 | 55%  |
| DEMÁS CAUSAS                                                                                              |                                          | 543  | 655  | 1198 | 45%  |
| TOTAL GENERAL                                                                                             |                                          | 1104 | 1531 | 2635 | 100% |
| SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE (R00-R99) |                                          | 40   | 34   | 74   | 3%   |

Fuente: Drive-UCI adultos-ingresos y egresos

## 8.5 PERFIL DE MORBILIDAD ATENCIONES EN UCI PEDIATRICA

En cuanto a la distribución de las atenciones en el servicio de UCI Pediátrica por género y ciclo de vida se observa que el 42% son de género femenino y el 58% de género masculino así mismo, la población que mayor número de atenciones es en la etapa de vejez 47%, seguido de adultez con un 41% y juventud con un 12%.



Fuente: Base de datos propia del servicio UCI pediátrica



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



[www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co](http://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co)  
[Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co](mailto:Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co)




En la siguiente tabla de frecuencia se presenta las 10 principales causas de atención en la unidad de cuidado intensivo pediátrico, en primer lugar, encontramos neumonía con un 25%, seguido de bronquiolitis aguda 7%, epilepsia y convulsión y Traumatismo intracraneal con un 6%, cuidado posterior a la cirugía, no especificado y diabetes mellitus con un 5%, asma 4%, politraumatismos 3%, efecto toxico de otras sustancias y las no especificadas: efecto toxico de sustancia no especificada 2%, y laringitis obstructiva, aguda [crup], las demás causas de agruparon en un 35%.

| UCI PEDIATRICA 2025      |                                                                                                        |     |     |       |      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|------|
| CÓDIGO CIE-10            | NOMBRE DIAGNÓSTICO CIE-10                                                                              | F   | M   | TOTAL | %    |
| ['J121', 'J129', 'J189'] | NEUMONIA                                                                                               | 45  | 62  | 107   | 30%  |
| ['G401', 'G409', 'G419'] | EPILEPSIA                                                                                              | 17  | 23  | 40    | 11%  |
| ['S065', 'S068', 'S069'] | TRAUMATISMO INTRACRANEAL                                                                               | 6   | 19  | 25    | 7%   |
| ['T07X']                 | TRAUMATISMOS MULTIPLES, NO ESPECIFICADOS                                                               | 6   | 17  | 23    | 7%   |
| ['J459', 'J46X']         | ASMA                                                                                                   | 10  | 9   | 19    | 5%   |
| ['T659']                 | EFFECTO TOXICO DE OTRAS SUSTANCIAS Y LAS NO ESPECIFICADAS: EFFECTO TOXICO DE SUSTANCIA NO ESPECIFICADA | 10  | 8   | 18    | 5%   |
| [ E131, E141 ]           | CETOACIDOSIS DIABETICA                                                                                 | 8   | 8   | 16    | 5%   |
| [ A419 ]                 | SEPSIS                                                                                                 | 9   | 7   | 16    | 5%   |
| ['J210', 'J219']         | BRONQUIOLITIS AGUDA                                                                                    | 8   | 5   | 13    | 4%   |
| ['Z489']                 | CUIDADO POSTERIOR A LA CIRUGIA, NO ESPECIFICADO                                                        | 6   | 4   | 10    | 3%   |
| PRIMERAS 10 CAUSAS       |                                                                                                        | 125 | 162 | 287   | 82%  |
| DEMÁS CAUSAS             |                                                                                                        | 23  | 41  | 64    | 18%  |
| TOTAL GENERAL            |                                                                                                        | 148 | 203 | 351   | 100% |

Fuente: Base de datos propia del servicio UCI pediátrica

## 8.6 PERFIL DE MORBILIDAD ATENCIONES EN UCI NEONATAL

En cuanto a la distribución de las atenciones en el servicio de uci neonatal por género se observa que el 51% son de género femenino y el 49% de género masculino, así mismo las edades atendidas en la unidad son: Bebés prematuros hasta completar 40 semanas de edad corregida más 30 días, A termino de 37 semanas o más, Bebés a término hasta los 30 días, Prematuros (menores de 37 semanas).



Fuente: Servinte-DM&R-RIPS AH CALIDAD

En la siguiente tabla de frecuencia se presenta las 10 principales causas de egreso en la unidad de cuidado intensivo neonatal, en primer lugar, encontramos dificultad respiratoria del recién nacido 17%, ictericia neonatal 12%, Recién nacido pretérmino e Hipertensión pulmonar primaria con un 8%, otros problemas de alimentación del recién nacido 4%, retardo en el crecimiento fetal y desnutrición fetal, persistencia de la circulación fetal y bronquiolitis aguda 3%, bajo peso al nacer y otras colitis y gastroenteritis no infecciosas 2%. las demás causas de agruparon en un 39%, así mismo se encuentra un 3% de diagnósticos inespecíficos al egreso.

| UCI NEONATAL 2025                |                                                   |    |     |       |     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|----|-----|-------|-----|
| CÓDIGO CIE-10                    | NOMBRE DIAGNÓSTICO CIE-10                         | F  | M   | TOTAL | %   |
| ['P220', 'P221', 'P228', 'P229'] | DIFICULTAD RESPIRATORIA DEL RECIEN NACIDO         | 91 | 107 | 198   | 17% |
| ['P580', 'P583', 'P598', 'P599'] | ICTERICIA NEONATAL                                | 73 | 62  | 135   | 12% |
| ['P073']                         | OTROS RECIEN NACIDOS PRETERMINO                   | 51 | 40  | 91    | 8%  |
| ['I270']                         | HIPERTENSION PULMONAR PRIMARIA                    | 46 | 44  | 90    | 8%  |
| ['P928']                         | OTROS PROBLEMAS DE ALIMENTACION DEL RECIEN NACIDO | 24 | 23  | 47    | 4%  |

|                                                                                                           |                                                    |     |     |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----|-----|------|------|
| ['P050', 'P059']                                                                                          | RETARDO DEL CRECIMIENTO FETAL Y DESNUTRICION FETAL | 19  | 18  | 37   | 3%   |
| ['P293']                                                                                                  | PERSISTENCIA DE LA CIRCULACION FETAL               | 19  | 16  | 35   | 3%   |
| ['J210', 'J218', 'J219']                                                                                  | BRONQUIOLITIS AGUDA                                | 15  | 15  | 30   | 3%   |
| ['P071']                                                                                                  | OTRO PESO BAJO AL NACER                            | 17  | 10  | 27   | 2%   |
| ['K522']                                                                                                  | OTRAS COLITIS Y GASTROENTERIT NO INFECCIOSAS       | 13  | 9   | 22   | 2%   |
| PRIMERAS 10 CAUSAS                                                                                        |                                                    | 368 | 344 | 712  | 61%  |
| DEMÁS CAUSAS                                                                                              |                                                    | 220 | 228 | 448  | 39%  |
| TOTAL GENERAL                                                                                             |                                                    | 588 | 572 | 1160 | 100% |
| SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE (R00-R99) |                                                    | 21  | 14  | 35   | 3%   |

Fuente: Servinte-DM&R-RIPS AH CALIDAD

## 9 PERFIL DE MORBILIDAD EN SALAS DE CIRUGIA

En cuanto a la distribución de las atenciones en el servicio de salas de cirugía por género y ciclo de vida se observa que el 52% son de género femenino y el 48% de género masculino así mismo, la población que mayor número de atenciones es en la etapa de adultez con un 42%, seguida de vejez con un 28%, juventud con un 16%, adolescencia 6%, infancia 4% y primera infancia 3%.



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia




8-7405030



[www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co](http://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co)  
[Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co](mailto:Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co)



ISO 9001 ALCANCE PROGRAMA MADRE CANGURO



Fuente: - Servinte-Descripción operatoria

En la siguiente tabla de frecuencia se presenta las 10 principales causas de atención en salas de cirugía, en primer lugar, encontramos parto con un 7%, seguido de patología biliar benigna y apendicitis aguda 6%, hernias de la pared abdominal 3%, Hiperplasia de la próstata 2%, cálculo del riñón y del uréter, diabetes mellitus, trastornos venosos, celulitis y coxartrosis 1%. las demás causas de agruparon en un 65%, así mismo se encuentra un 0.7% de diagnósticos inespecíficos.

| QUIROFANOS 2025                                                                                                                          |                            |     |     |       |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|-----|-------|----|--|
| CÓDIGO CIE-10                                                                                                                            | NOMBRE DIAGNÓSTICO CIE-10  | F   | M   | TOTAL | %  |  |
| ['O800', 'O809', 'O810', 'O813', 'O820', 'O821', 'O822', 'O828', 'O829', 'O838', 'O839', 'O842']                                         | PARTO(VAGINAL+CESAREA)     | 974 | 0   | 974   | 7% |  |
| ['K800', 'K801', 'K802', 'K803', 'K804', 'K805', 'K808', 'K810', 'K811', 'K818', 'K819', 'K828', 'K829', 'K830', 'K831', 'K833', 'K839'] | PATOLOGIA BILIAR BENIGNA   | 601 | 246 | 847   | 6% |  |
| ['K350', 'K351', 'K359', 'K36X', 'K37X']                                                                                                 | APENDICITIS AGUDA          | 380 | 424 | 804   | 6% |  |
| ['K400', 'K402', 'K403', 'K404', 'K409', 'K413', 'K414', 'K419', 'K420', 'K429', 'K430', 'K431', 'K439', 'K449', 'K458', 'K460', 'K469'] | HERNIAS DE PARED ABDOMINAL | 190 | 287 | 477   | 3% |  |

|                                                                                                                                                          |                                |             |             |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| ['N40X']                                                                                                                                                 | HIPERPLASIA DE LA PROSTATA     | 0           | 260         | <b>260</b>   | 2%           |
| ['N200', 'N201', 'N202', 'N209']                                                                                                                         | CALCULO DEL RINON Y DEL URETER | 81          | 104         | <b>185</b>   | 1%           |
| ['E101', 'E102', 'E103', 'E105', 'E106', 'E107', 'E108', 'E109', 'E114', 'E115', 'E117', 'E119', 'E135', 'E136', 'E143', 'E145', 'E146', 'E147', 'E149'] | DIABETES MELLITUS              | 59          | 124         | <b>183</b>   | 1%           |
| ['I872', 'I878']                                                                                                                                         | TRASTORNOS DE LAS VENAS        | 125         | 50          | <b>175</b>   | 1%           |
| ['L030', 'L031', 'L032', 'L033', 'L038', 'L039']                                                                                                         | CELULITIS                      | 58          | 106         | <b>164</b>   | 1%           |
| ['M160', 'M161', 'M162', 'M163', 'M165', 'M166', 'M167', 'M169']                                                                                         | COXARTROSIS                    | 92          | 71          | <b>163</b>   | 1%           |
| <b>PRIMERAS 15 CAUSAS</b>                                                                                                                                |                                | <b>2560</b> | <b>1672</b> | <b>4232</b>  | <b>35%</b>   |
| <b>DEMÁS CAUSAS</b>                                                                                                                                      |                                | <b>4873</b> | <b>5235</b> | <b>10108</b> | <b>65%</b>   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                                                     |                                | <b>7433</b> | <b>6907</b> | <b>14340</b> | <b>100%</b>  |
| <i>SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE (R00-R99)</i>                                         |                                | <i>42</i>   | <i>58</i>   | <i>100</i>   | <i>0,70%</i> |

Fuente: - Servinte-Descripción operatoria

## 9.1 PERFIL DE MORBILIDAD CIRUGIA PROGRAMADA

En la siguiente tabla de frecuencia se presenta las 10 principales causas de atención en cirugía programada, en primer lugar encontramos Lumbago con un 11%, seguido de hernias de la pared abdominal con un 8%, Tumores benignos de la piel 5%, insuficiencia venosa crónica, gonartrosis, trastornos de la vejiga, Patología biliar benigna y coxartrosis con un 4%, prolapso genital e hiperplasia de la próstata con un 3%, las demás causas de agruparon en un 50%.

| <b>CIRUGIA AMBULATORIA 2025</b>                                                                  |                                             |          |          |              |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|----------|--------------|------------|
| <b>CÓDIGO CIE-10</b>                                                                             | <b>NOMBRE DIAGNÓSTICO CIE-10</b>            | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>TOTAL</b> | <b>%</b>   |
| ['M545']                                                                                         | LUMBAGO NO ESPECIFICADO                     | 300      | 157      | <b>457</b>   | <b>11%</b> |
| ['K400', 'K402', 'K403', 'K409', 'K419', 'K420', 'K421', 'K429', 'K439', 'K449', 'K450', 'K469'] | HERNIAS DE PARED ABDOMINAL                  | 130      | 211      | <b>341</b>   | <b>8%</b>  |
| ['D233', 'D239']                                                                                 | TUMORES BENIGNOS DE LA PIEL                 | 127      | 83       | <b>210</b>   | <b>5%</b>  |
| ['I832', 'I839']                                                                                 | VENAS VARICOSAS DE LOS MIEMBROS INFERIORES  | 131      | 52       | <b>183</b>   | <b>4%</b>  |
| ['M170', 'M171', 'M173', 'M174', 'M175', 'M179']                                                 | GONARTROSIS                                 | 125      | 52       | <b>177</b>   | <b>4%</b>  |
| ['N328']                                                                                         | OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADOS DE LA VEJIGA | 49       | 125      | <b>174</b>   | <b>4%</b>  |



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



[www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co](http://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co)  
[Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co](mailto:Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co)



ISO 9001 ALCANCE PROGRAMA MADRE CANGURO

|                                                                                                                  |                            |             |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ['K800', 'K802', 'K804', 'K808', 'K828', 'K830', 'K831']                                                         | PATOLOGIA BILIAR BENIGNA   | 140         | 34          | 174         | 4%          |
| ['M160', 'M161', 'M162', 'M164', 'M165', 'M169']                                                                 | COXARTROSIS                | 86          | 65          | 151         | 4%          |
| ['N811', 'N813', 'N814', 'N819']                                                                                 | PROLAPSO GENITAL FEMENINO  | 141         | 0           | 141         | 3%          |
| ['N40X']                                                                                                         | HIPERPLASIA DE LA PROSTATA | 0           | 127         | 127         | 3%          |
| <b>PRIMERAS 10 CAUSAS</b>                                                                                        |                            | <b>1229</b> | <b>906</b>  | <b>2135</b> | <b>50%</b>  |
| <b>DEMÁS CAUSAS</b>                                                                                              |                            | <b>1272</b> | <b>889</b>  | <b>2161</b> | <b>50%</b>  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                             |                            | <b>2501</b> | <b>1795</b> | <b>4296</b> | <b>100%</b> |
| <i>SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO, NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE (R00-R99)</i> |                            | <i>59</i>   | <i>32</i>   | <i>91</i>   | <i>2%</i>   |

Fuente: SC-F-27 Base de datos registro mensual y oportunidad de cirugía programada

## 10. PERFIL DE MORBILIDAD CONSULTA EXTERNA

En el análisis del sistema de información institucional SERVINTe archivo RIPS consulta externa, durante el año 2025 se encontraron 88288 registros de consultas especializadas las cuales se analizaron por grupos diagnósticos de CIE-10.

En cuanto a la distribución de las atenciones en el servicio de salas de consulta externa por género y ciclo de vida se observa que el 62% son de género femenino y el 38% de género masculino así mismo, la población que mayor número de atenciones es en la etapa de adultez con un 39%, seguida de vejez con un 32%, juventud con un 12%, primera infancia 8%, adolescencia e infancia 5%.



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia




8-7405030



[www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co](http://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co)  
[Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co](mailto:Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co)





Fuente: Servinte-DM&R-RIPS CALIDAD-RIPS\_AC\_DX

En la siguiente tabla se observa la distribución porcentual de la morbilidad según capitulaciones del CIE-10 en consulta externa en el Hospital Universitario San Rafael Tunja 2025, Según el análisis por género y grupo diagnóstico, el 62% pertenecían al femenino y el 38%, según capítulos del CIE-10 donde Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo (M00-M99) ocupa el primer lugar con un 14% seguido de Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud(Z00-Z99) con un 13%, Enfermedades del aparato genitourinario(N00-N99) 9% las demás causas se describen a continuación.

| MORBILIDAD ATENDIDA POR GRUPO DIAGNOSTICO - CONSULTA EXTERNA 2025 |                                                                                            |          |           |               |            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------|------------|
| CODIGOS                                                           | TITULO                                                                                     | FEMENINO | MASCULINO | TOTAL GENERAL | PORCENTAJE |
| XIII                                                              | Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo(M00-M99)                     | 8371     | 4232      | <b>12603</b>  | 14%        |
| XXI                                                               | Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud(Z00-Z99) | 9441     | 2139      | <b>11580</b>  | 13%        |



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



[www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co](http://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co)  
[Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co](mailto:Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co)



ISO 9001 ALCANCE PROGRAMA MADRE CANGURO

|                      |                                                                                                                                     |              |              |              |             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| XIV                  | Enfermedades del aparato genitourinario(N00-N99)                                                                                    | 3325         | 4312         | <b>7637</b>  | 9%          |
| XIX                  | Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias de causa externa(S00-T98)                                               | 2556         | 4728         | <b>7284</b>  | 8%          |
| IV                   | Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas(E00-E90)                                                                       | 5606         | 1581         | <b>7187</b>  | 8%          |
| XI                   | Enfermedades del aparato digestivo(K00-K93)                                                                                         | 3670         | 2639         | <b>6309</b>  | 7%          |
| IX                   | Enfermedades del sistema circulatorio(I00-I99)                                                                                      | 3399         | 2377         | <b>5776</b>  | 7%          |
| X                    | Enfermedades del sistema respiratorio(J00-J99)                                                                                      | 2862         | 2787         | <b>5649</b>  | 6%          |
| II                   | Neoplasias(C00-D48)                                                                                                                 | 3359         | 1421         | <b>4780</b>  | 5%          |
| XVIII                | Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte (R00-R99)                           | 2836         | 1420         | <b>4256</b>  | 5%          |
| VI                   | Enfermedades del sistema nervioso(G00-G99)                                                                                          | 2410         | 1757         | <b>4167</b>  | 5%          |
| XII                  | Enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo(L00-L99)                                                                             | 1886         | 1184         | <b>3070</b>  | 3%          |
| VIII                 | Enfermedades del oído y de la apofisis mastoideas(H60-H95)                                                                          | 1798         | 1156         | <b>2954</b>  | 3%          |
| XVII                 | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas(Q00-Q99)                                                           | 932          | 911          | <b>1843</b>  | 2%          |
| V                    | Trastornos mentales y del comportamiento(F00-F99)                                                                                   | 741          | 751          | <b>1492</b>  | 2%          |
| XV                   | Embarazo, parto y puerperio(O00-O99)                                                                                                | 686          | 0            | <b>686</b>   | 1%          |
| I                    | Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias(A00-B99)                                                                            | 347          | 267          | <b>614</b>   | 1%          |
| XVI                  | Ciertas afecciones originadas en el período perinatal(P00-P96)                                                                      | 74           | 89           | <b>163</b>   | 0%          |
| VII                  | Enfermedades del ojo y sus anexos(H00-H59)                                                                                          | 66           | 62           | <b>128</b>   | 0%          |
| III                  | Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos, y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad (D50-D89) | 66           | 42           | <b>108</b>   | 0%          |
| XX                   | Causas externas de morbilidad y de mortalidad(V01-Y98)                                                                              | 0            | 2            | <b>2</b>     | 0%          |
| <b>TOTAL GENERAL</b> |                                                                                                                                     | <b>54431</b> | <b>33857</b> | <b>88288</b> | <b>100%</b> |

Fuente: Servinte-DM&R-RIPS CALIDAD-RIPS\_AC\_DX



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



[www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co](http://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co)  
[Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co](mailto:Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co)



ISO 9001 ALCANCE PROGRAMA MADRE CANGURO

A continuación, se observan los primeros 10 diagnósticos de consulta externa según sexo las cuales representan el 23% del total de las causas, donde la supervisión del embarazo ocupa el primer lugar con un 4%, seguido de hiperplasia de la próstata, obesidad y examen y atención del posparto 3%, Insuficiencia venosa, hernias de pared abdominal, hipotiroidismo y patología biliar benigna 2%, Gonartrosis y diabetes mellitus 1%, además se observa que Persisten diagnósticos inespecíficos agrupados en los códigos CIE 10 R00-R99 con 4.8% del total de registros.

| CONSULTA EXTERNA 2025                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |              |              |              |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|
| CÓDIGO CIE-10                                                                                                                                                                                                                                                            | NOMBRE DIAGNÓSTICO CIE-10              | F            | M            | TOTAL        | %    |
| ['Z351', 'Z352', 'Z353', 'Z354', 'Z355', 'Z356', 'Z357', 'Z358', 'Z359']                                                                                                                                                                                                 | SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO | 3293         | 0            | <b>3293</b>  | 4%   |
| ['N40X']                                                                                                                                                                                                                                                                 | HIPERPLASIA DE LA PROSTATA             | 0            | 2721         | <b>2721</b>  | 3%   |
| ['E660', 'E662', 'E668', 'E669']                                                                                                                                                                                                                                         | OBESIDAD                               | 2071         | 452          | <b>2523</b>  | 3%   |
| ['Z390', 'Z391', 'Z392']                                                                                                                                                                                                                                                 | EXAMEN Y ATENCION DEL POSTPARTO        | 2409         | 0            | <b>2409</b>  | 3%   |
| ['I871', 'I872', 'I878', 'I879']                                                                                                                                                                                                                                         | INSUFICIENCIA VENOSA CRONICA           | 1401         | 442          | <b>1843</b>  | 2%   |
| ['K400', 'K401', 'K402', 'K403', 'K404', 'K409', 'K413', 'K414', 'K419', 'K420', 'K421', 'K429', 'K430', 'K439', 'K440', 'K449', 'K450', 'K458', 'K460', 'K469']                                                                                                         | HERNIAS DE PARED ABDOMINAL             | 735          | 1065         | <b>1800</b>  | 2%   |
| ['E038', 'E039']                                                                                                                                                                                                                                                         | HIPOTIROIDISMOS NO ESPECIFICADOS       | 1235         | 259          | <b>1494</b>  | 2%   |
| ['K800', 'K801', 'K802', 'K803', 'K804', 'K805', 'K808', 'K810', 'K811', 'K818', 'K819', 'K820', 'K828', 'K829', 'K830', 'K831', 'K833', 'K839']                                                                                                                         | PATOLOGIA BILIAR BENIGNA               | 1020         | 307          | <b>1327</b>  | 2%   |
| ['M170', 'M171', 'M172', 'M173', 'M174', 'M175', 'M179']                                                                                                                                                                                                                 | GONARTROSIS                            | 912          | 388          | <b>1300</b>  | 1%   |
| ['E101', 'E102', 'E103', 'E104', 'E105', 'E106', 'E107', 'E108', 'E109', 'E111', 'E112', 'E115', 'E116', 'E117', 'E118', 'E119', 'E120', 'E125', 'E127', 'E128', 'E129', 'E135', 'E136', 'E139', 'E141', 'E142', 'E143', 'E144', 'E145', 'E146', 'E147', 'E148', 'E149'] | DIABETES MELLITUS                      | 836          | 439          | <b>1275</b>  | 1%   |
| PRIMERAS 10 CAUSAS                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        | <b>13912</b> | <b>6073</b>  | <b>19985</b> | 23%  |
| DEMÁS CAUSAS                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        | <b>40519</b> | <b>27784</b> | <b>68303</b> | 77%  |
| TOTAL GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | <b>54431</b> | <b>33857</b> | <b>88288</b> | 100% |



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



[www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co](http://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co)  
[Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co](mailto:Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co)



ISO 9001 ALCANCE PROGRAMA MADRE CANGURO

|                                                                                                              |      |      |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|
| SINTOMAS, SIGNOS Y HALLAZGOS ANORMALES CLINICOS Y DE LABORATORIO,<br>NO CLASIFICADOS EN OTRA PARTE (R00-R99) | 2836 | 1420 | 4256 | 4,82% |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------|

Fuente: Servinte-DM&R-RIPS CALIDAD-RIPS\_AC\_DX

Elaboró: Clara Milena Niño Castillo. Bacterióloga Epidemióloga Oficina de Calidad *Clara Milena Niño Castillo*

Elaboró: Nubia Esperanza Zea Cuadrado. Médica Epidemióloga *Nubia Esperanza Zea Cuadrado*

Revisado por: Diana Carolina Uribe Rodríguez. Coordinador De Calidad *Diana Carolina Uribe Rodríguez*

Revisado por: Gloria Yaneth Manrique Abril. Asesora de Desarrollo de Servicios *Gloria Yaneth Manrique Abril*

Aprobado por:

**GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ**  
Gerente



Carrera 11 No. 27-27  
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



[www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co](http://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co)  
[Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co](mailto:Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co)



ISO 9001 ALCANCE PROGRAMA MADRE CANGURO